

## 自走型車いす一覧

**標準**：シンプルで扱いやすい標準的なタイプです。……………33



ECO-201B



BAL-1



KV22-40SB



NEXT CORE



ULTRA



WAVIT

**軽量**：女性や高齢者の方でも容易に持ち運ぶことができます。……………34～35



CRT-1/CRT-1Lo



CRT-3/CRT-3Lo



CRT-5/CRT-5Lo



CRT-7/CRT-7Lo



CRT-1-CZ



ふわりす



ふわりす+

**多機能**：肘跳ね上げや脚部スイングアウト機能が付いていて移乗に便利です。……………35～36



NEO-1W



NEXT CORE マルチ



SKT-400



ULTRA NA-U2W



WAVIT+

**自動ブレーキ**：ブレーキのかけ忘れによる転倒、転落を予防します……………37



CRT-1LoB



CRT-3LoB



SKT-400B





軽量

両折れ

## カルッタ CRT-1/CRT-1Lo (ミキ)

女性や力の弱い方に最適な、超軽量のスタンダード車いす。



CRT-1/CRT-1Lo **両折れ** ※Loは低床です。

■TAS:00122-000560/561 (Lo) ■折りたたまれ幅32×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量9.9kg  
■耐重量:100kg ■キヤスタ×大車輪φ×22(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行		全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	55

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

軽量

両折れ

ワンハンド  
ブレーキ

両足上げ  
アーム

## カルッタ CRT-3/CRT-3Lo (ミキ)

ウイング・スイングアウト仕様の車いす。

ベッドなどへの移乗がよりスムーズに。



CRT-3/CRT-3Lo **両折れ** ※Loは低床です。

■TAS:00122-000564/565 (Lo) ■折りたたまれ幅32×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量11.2kg  
■耐重量:100kg ■キヤスタ×大車輪φ×22(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行		全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	55

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

軽量

両折れ

## カルティマ CRT-5/CRT-5Lo (ミキ)

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。



CRT-5/CRT-5Lo **両折れ** ※Loは低床です。

■TAS:00122-000568/569 (Lo) ■折りたたまれ幅32×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量9.9kg  
■耐重量:100kg ■キヤスタ×大車輪φ×22(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行		全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	55

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

軽量

両折れ

ワンハンド  
ブレーキ

両足上げ  
アーム

## カルティマ CRT-7/CRT-7Lo (ミキ)

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。



CRT-7/CRT-7Lo **両折れ** ※Loは低床です。

■TAS:00122-000572/573 (Lo) ■折りたたまれ幅32×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量11.2kg  
■耐重量:100kg ■キヤスタ×大車輪φ×22(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行		全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	55

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

特設寝台

付属品

両足上げ

両足上げ

付属品

両折れ



多機能

背折れ フロント  
マイクアップ  
背張り 両足リ  
アーム

# NEXT CORE マルチ

(松永製作所)

跳ね上げと足台  
スイングイン&  
アウトで安全で  
負担の少ない  
移動をサポート

▼シートカラー



F-1 オレンジ F-2 ブルー  
F-3 ライトグリーン F-4 グレー



## NEXT-31B HB

■TAIS 00066-000360 ■折りたたみ時幅28×高さ65.5cm ■重量:13.8kg  
■耐荷重:100kg ■キ+スタ×大車輪φ×22(22×1 1/4(インチ) ■クッション厚:前3後2cm)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43	40	23.5	44
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
32~41	38	88	95	56

背折レシフトA料	一割負荷	二割負荷	三割負荷

多機能

背折れ 背張り フロント  
マイクアップ  
両足リ アーム

# ULTRA NA-U2W

(日進医療器)

座り心地抜群。軽量・コンパクトな  
多機能型車いす。  
体を包み込むような  
バックサポートを使用していて  
長時間、快適に  
座っていただけます。  
操作しやすい  
スイングアウト&  
はね上げ式。

▼シートカラー



インディゴ ワイン



## NA-U2W

■TAIS 00175-00358 ■折りたたみ時幅30×高さ65cm ■重量:13.5kg  
■耐荷重:100kg ■キ+スタ×大車輪φ×22(インチ) ■クッション厚:4cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-42	42	38.5	24	45
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
31~	38	92	97	56-58

※シート幅は調整できません。

背折レシフトA料	一割負荷	二割負荷	三割負荷

多機能

背折れ フロント  
マイクアップ  
背張り 両足リ  
アーム

# SKT-400

(ミキ)

室内の狭い場所をすいすい移動  
サイズも収納もコンパクトです。

▼シートカラー



ブルー レッド



## SKT-400

■TAIS 00122-000527 ■折りたたみ時幅29×高さ68cm ■重量:15.9kg  
■耐荷重:100kg ■キ+スタ×大車輪φ×22(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5	41	22	38
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35~41	40	88.5	100	53

背折レシフトA料	一割負荷	二割負荷	三割負荷

多機能

背折れ フロント  
マイクアップ  
両足リ アーム

# WAVIT+

(カワムラサイクル)

介助者も操作しやすいことを  
考えた多機能モデル

▼シートカラー



A13 黒格子タイプ (巾23.5×L)  
No.95 カワムラタイプ (巾23.5×L)

## WAVIT+の特徴

つまむレバーから  
握るレバーへ  
■握りやすいレバー形状  
■スイングイン  
アウト式フット  
レップサポート  
(取脱可能)

独自の  
曲線フレーム  
■前ズレを抑制する  
フレーム形状



## WAP22-40(42)S

■TAIS 00160-000242 ■折りたたみ時幅34×高さ67.5cm ■重量:14.2kg  
■耐荷重:100kg ■キ+スタ×大車輪φ×22(インチ) ■クッション厚:1.5cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-42	44.5	41	23	45.5
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36~	40	89	99	58.5-60.5

※シート幅は調整できません。

背折レシフトA料	一割負荷	二割負荷	三割負荷

特設  
展示台

付属  
品

取  
り  
外  
し  
可  
能

取  
り  
外  
し  
可  
能

取  
り  
外  
し  
可  
能

多  
行  
動

多  
行  
動  
機  
種  
フ  
ィ  
ス

手  
子  
用

体  
位  
を  
取  
替  
え

リ  
フ  
ト  
機  
種

ス  
ロ  
ー  
プ

感  
知  
機  
種

自  
動  
操  
縦



低床

# NEXT CORE ミニモ

(松永製作所)

クッション併用で  
足こぎをされる方に  
超低床にも  
設定可能な  
低床  
モジュールタイプ

▼シートカラー



NEXT-50B HB （アームレス）

■TAIS 00065-000364 ■折りたたみ時幅28×高さ63.5（背座高30）(cm)  
■重量:14.9kg ■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪径×20×20×1 1/4(インチ)  
■クッション厚:前3・後2(cm)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	35/37/39	32.5/34.5/36.5	22.5-28.5	46
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
28.5-37.5	36	88	94	56

※オレンジ色の文字は標準です。

背座高	一割高	二割高	三割高
30			

背折れ  
背張り  
低床  
アームレス仕様  
足こぎ用アーム  
アームレス仕様  
座高調整

フットサポート  
前後&角度調整



低床

# KZ

(カワムラサイクル)

背折れ  
背張り  
アームレス仕様  
座高調整

足こぎができる低床シリーズ  
小柄な方にもおすすめです。

▼シートカラー



ご利用の方に  
合わせシート  
高さ3段階調整!

- 片マヒなどで足こぎ  
される方に最適!
- 立ち上がり時、  
安心して踏んばれます。
- 厚みのあるクッションを  
併せて使えます。

KZ20-40(38-42) （アームレス）

在庫限り

■TAIS 00160-000185 ■折りたたみ時幅34×高さ65-69(cm)  
■重量:17kg ■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪径×20(インチ) ■クッション厚:前5・後3(cm)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
38-40-42	36/38/40	33/35/37	25-31	44
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
30-	38/40/42	82.5-86.5	96	59-61-63

※シート幅は調整できません。 ※オレンジ色の文字は標準です。

背座高	一割高	二割高	三割高
65			

高床

# NEXT CORE グラン

(松永製作所)

身長の高い方も  
ゆったり座れる  
高床スタンダード  
タイプ

▼シートカラー



NEXT-12B HB （アームレス）

在庫限り

■TAIS 00065-000375 ■折りたたみ時幅30×高さ71.5(cm)  
■重量:13.4kg ■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪径×24×24×1 1/4(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
42	47	44.5	25	46
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35-44	40	94	96.5	57

背座高	一割高	二割高	三割高
71.5			

背折れ  
背張り  
高床



背折れ  
背張り  
高床


# NEXT CORE ワイド

(松永製作所)

大柄な方に扱いやすさと機能を両立した!  
ネクストコアシリーズのワイドタイプ!  
大柄な方もゆったり座れます!

NEW

▼シートカラー



NEXT-52B HB （アームレス）

■TAIS 00065-000394 ■折りたたみ時幅34×高さ94/96(cm) ■重量:16.6kg  
■耐荷重:130kg ■キースタ×大車輪径×24(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
46	45/47	42/44	25-31	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36.5-44.5(7段)	40	94/96	101	62

背座高	一割高	二割高	三割高
94			

特設窓口

付属品

取り付け

修理

付属品

多機能

多機能

多機能

多機能

多機能

多機能

多機能

多機能

高床

# KJP-5 (ミキ)

**NEW**

身体の大きい方や体重の重い方にご使用いただける「耐荷重130kg」のビッグサイズ車いす。

- 背折れ
- 背張り
- アームレスト  
高さ調整
- 肘はじき  
アーム
- ハンドル  
高さ調整
- アーム  
高さ調整
- 高床
- 座高調整
- 座幅調整



## KJP-5 (ハイバック)

■TAIS 00122-000617 ■折りたたみ時幅34×高さ75/77/79(cm)

■重量21kg ■耐荷重130kg

■キースタック大車輪径φ24(インチ) ■クッション厚6cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
48/50/52	48/50/52	45/47/49	26/28/30/32	50
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
42/44.5/47	40	96/98/100	115.5	66/68/70

※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レントラック料	一割高	二割高	三割高
4000			

高床

# KJP-4 (ミキ)

身体の大きい方や体重の重い方にご使用いただける「耐荷重130kg」のビッグサイズ車いす。

- 背張り
- アームレスト  
高さ調整
- 肘はじき  
アーム
- ハンドル  
高さ調整
- 高床



モジュール

# NEXT CORE アジャスト (松永製作所)

- 背折れ
- 背張り
- アームレスト  
高さ調整
- 肘はじき  
アーム
- ハンドル  
高さ調整
- 座高調整

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ

フットサポート前後&角度調整



▼シートカラー

- F-1 オレンジ
- F-2 ブルー
- F-3 ライトグリーン
- F-4 グレー

## NEXT-51B HB (ハイバック)

■TAIS 00086-000362 ■折りたたみ時幅28×高さ67.5(前後高43)(cm)

■重量15.2kg ■耐荷重100kg ■キースタック大車輪径φ22(22×1.1/4)(インチ)

■クッション厚前3(後2)(cm)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	41/43/45	38/40/42	26~31	46
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
32.5~41.5	38	88/90/92	90	56

※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レントラック料	一割高	二割高	三割高
4000			

## KJP-4 (ハイバック)

在庫限り

■TAIS 00122-000345 ■折りたたみ時幅38×高さ93.5~101(cm)

■重量20.2kg ■耐荷重130kg ■キースタック大車輪径φ24(インチ) ■クッション厚6cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
45	47/49.5	44.5/47	24~34	43/45.5/48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
43±2.5	40	93.5~101	109	68

※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レントラック料	一割高	二割高	三割高
4000			

モジュール

背折り 背折れ 座幅調整 座高調整

## MEF-22 (ミキ)

従来の煩わしい調整がとっても簡単にできる  
モジュール車いす。

バックインナーサポート  
座インナーサポート

バックインナーサポート  
座インナーサポート

バックインナーサポート  
座インナーサポート

▼シートカラー

ブルー レッド

MEF-22 ブルー/レッド

■TAIS-00122-000582 ■折りたたみ時幅30×高さ64~68(cm)  
■重量:15.5kg ■キャスタ×大車輪φ×22(インチ) ■クッション厚:3cm ■耐荷重:100kg

シート幅	前後高	座高	アームサポート高	バックサポート高
40/42/44	40/42/44	37/39/41	26/28/30	44
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35/37/39/41/43	40	86/88/90	106	58/60/62

※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レシフトA利便 <small>標準</small>	一割負荷	二割負荷	三割負荷

モジュール

背折れ 背折れ アーム  
座幅調整 座高調整

## ULTRA 7

(日進医療器)

3Dバックサポート採用車いす

そのまま座るだけで、  
理想的な姿勢に。  
3Dバックサポートの快適さを  
調整なしで多くの方へ。  
コンパクト・軽量・快適が  
そろった、車いす。

▼シートカラー

ワイン インディゴ

NA-U7 ブルー/レッド

■TAIS-00175-000361 ■折りたたみ時幅30×高さ65~69(cm)  
■重量:15.2kg ■耐荷重:100kg  
■キャスタ×大車輪φ×22(インチ) 3:1(インチ) ■クッション厚:4cm

シート幅	前後高	座高	アームサポート高	バックサポート高
40/42/44	40/42/44	38/40/42	24/26/28	45
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
31~	38	82~96	100	57~61

※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レシフトA利便 <small>標準</small>	一割負荷	二割負荷	三割負荷

モジュール

背折れ 背折れ アーム  
座幅調整 座高調整

## SKT-1000

(ミキ)

室内の狭い場所をスイスイ移動。  
さらに使いやすく進化をとげた「スキット」。  
自走型は現行型(SK-3/4)より全幅が20mmスリムに。

▼シートカラー

ブルー レッド

SKT-1000 ブルー/レッド

■TAIS-00122-000524 ■折りたたみ時幅32×高さ66.5~71.5cm  
■重量:17.5kg ■耐荷重:100kg ■キャスタ×大車輪φ×22(インチ)  
■クッション厚:約6~8cm

シート幅	前後高	座高	アームサポート高	バックサポート高
40/42/44	41/43.5/46	38.5/41/43.5	26/28/30	38
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35~41	40	86.5~97.5	100	53/55/57

※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レシフトA利便 <small>標準</small>	一割負荷	二割負荷	三割負荷

モジュール

背折れ 背折れ アーム  
座幅調整 座高調整

## 座王 (日進医療器)

跳ね上げ式アームサポート。  
開き式・着脱式  
フット・レッグサポート。

▼シートカラー

フレイッシュ  
ブルー

NA-521W ブルー/レッド

右座折り

■TAIS-00175-000309 ■折りたたみ時幅35×高さ63~67(cm)  
■重量:15.9kg ■耐荷重:100kg ■キャスタ×大車輪φ×22(インチ) ■クッション厚:5cm

シート幅	前後高	座高	アームサポート高	バックサポート高
40/42/44	40/42/44	38/40/42	24~30	45
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
34~	35/40	93~97	108	60/62/64

※シート幅は調整できません。 ※オレンジ色の文字は標準値です。

背折レシフトA利便 <small>標準</small>	一割負荷	二割負荷	三割負荷

特徴

付属品

座りやす

座りやす

付属品

歩行器

歩行補助

手すり

体位調整

リフト

スロープ

座りやす

付属品

歩行器



リクライニング

# シータス (ミキ)

駆動操作が軽快で、  
搭乗者自ら安楽姿勢をとることもできる  
新型セルフリクライニング式車いす。

## シータスの特長

- ① 身体のズレを防止したリクライニング機構
- ② セルフリクライニング機構
- ③ 快調な駆動操作
- ④ 快調な座り心地

STS-1

コンパクト

在庫限り

■TAIS-00122-000548
■折りたたみ時幅37×高さ68.5cm ■重量24.2kg ■耐重量100kg
■キヤスタ×大車輪4×22×4(インチ) ■クッション厚5cm
■リクライニング角度100°~117°(調整可能)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	40	40	27	43
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
31~34	40	98.5~125.5	105	61.5

背もたれ傾斜角	一級負荷	二級負荷	三級負荷

背折れ 背張り 折りたたみ 六輪 リクライニング



ティルト

# 座王 (日進医療器)

かつてない、すわりごち。  
気持ちがいいから、笑顔になれる。  
快調だから、優しくなる。

立体的な背形状を、3D形状に  
変化するバックサポートがやさしく、  
つつみこむように支えます。  
簡単な張り調整で、すぐに心地よさが  
体感できるティルト式車いすです。

トライアングル  
ティルト機構

NA-F7

コンパクト

■TAIS-00175-000305 ■折りたたみ時幅39×高さ66~70cm
■重量23.2kg ■耐重量100kg ■キヤスタ×大車輪6×20(インチ)
■クッション厚5cm ■ティルト角度-5°~18°

※調整スペースの有効幅はシート幅4cmです。				
シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-42-44	40/42/44	40/42/44	24~30	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
33~	40	102~134	103	62-64-66

背もたれ傾斜角	一級負荷	二級負荷	三級負荷

背折れ 背張り 折りたたみ 六輪 ティルト



▼標準バック  
サポートカラー  
プレイッシュ ワインレッド  
ブルー

ティルトリクライニング連動

# OASIS ポジティブ (松永製作所)

エレベーターリングフットサポート付

バックサポート全体で、前向きな姿勢をサポート!  
前折れジョイント搭載。  
ティルト&リクライニング連動式コンパクト車いす  
※エレベーターリングフットサポート無しをご希望の場合はお申し付けください。

OS-11TRSP

コンパクト

■TAIS-00066-000295
■TAIS-00066-000297(電動駆動スイングアウトエレベーターリングユニットのみ)
■折りたたみ時幅35×高さ81.5cm ■重量24.6kg
■耐重量75kg ■キヤスタ×大車輪5×18(18×13/8)(インチ) ■クッション厚5cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	35/37	35/37	180~240	55
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
28.5~	35	102.5	92.5	57

背もたれ傾斜角	一級負荷	二級負荷	三級負荷

背張り 背折れ 折りたたみ 六輪



※タンクドレーキはオプション品です

特設販売



**高床**：座面が高く、背の高い方に向いています。……………50



NEXT CORE グラン



NEXT CORE ワイド

**モジュール**：身体状況や使用環境に応じて各部を調整する事が出来ます。……………51～52



NEXT CORE アジャスト



ULTRA 7



MEF-16



SKT-2000



座王

**六輪**：小回りが効くので室内での使用に向いています。……………52



NEXT CORE くるり



SKT-6



SKT-600

**ティルト  
リクライニング**：

座面の角度を調整する事で、お尻や太ももにかかる圧力を分散させ、座位を安全、快適に保つことが出来ます。背もたれが倒れる事で仰向けに近い休息姿勢を取る事が出来ます。……………53～56



座王ティルト  
(フィルトの形)



SKT-7  
(フィルトの形)



TRC-2



NEXTROLLER SPII  
(リクライニングの形)



SKT-8



RJ-360GL



OASIS ポジティブ



マイチルト グラン



マイチルト コンパクト3D



マイチルト ミニ3D



ULTRA チルトリクライニング



CRT-WR



TRC-3DX



くるーん




軽量

新製品

## カルッタ CRT-2/CRT-2Lo (ミキ)

女性や力の弱い方に最適な、超軽量のスタンダード車いす。



CRT-2/CRT-2Lo **ブルー** ※Loは低床です。

■TAS-00122-000562/563 (Lo) ■折りたたみ時幅25×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量:8.8kg  
■耐荷重:100kg ■キャスタ×大車輪径×14(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	49

月額レンタル料金(税別)	一割負担	二割負担	三割負担

軽量

新製品

## カルティマ CRT-6/CRT-6Lo (ミキ)

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。



CRT-6/CRT-6Lo **ブルー** ※Loは低床です。

■TAS-00122-000570/571 (Lo) ■折りたたみ時幅25×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量:9.1kg  
■耐荷重:100kg ■キャスタ×大車輪径×14(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	49

月額レンタル料金(税別)	一割負担	二割負担	三割負担

軽量

新製品

アットホーム  
マイシニア

マイシニア

## カルッタ CRT-4/CRT-4Lo (ミキ)

ウイング・スイングアウト仕様の車いす。  
ベッドなどへの移乗がよりスムーズに。



CRT-4/CRT-4Lo **ブルー** ※Loは低床です。

■TAS-00122-000566/567 (Lo) ■折りたたみ時幅25×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量:10.2kg  
■耐荷重:100kg ■キャスタ×大車輪径×14(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	49

月額レンタル料金(税別)	一割負担	二割負担	三割負担

軽量


新製品

アットホーム  
マイシニア

マイシニア

## カルティマ CRT-8/CRT-8Lo (ミキ)

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。



CRT-8/CRT-8Lo **ブルー** ※Loは低床です。

■TAS-00122-000574/575 (Lo) ■折りたたみ時幅25×高さ70.5×67 (Lo) (cm) ■重量:10.5kg  
■耐荷重:100kg ■キャスタ×大車輪径×14(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5/40 (Lo)	41/37.5 (Lo)	24.5	40
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36±2/32±2 (Lo)	38	88/84.5 (Lo)	98/96 (Lo)	49

月額レンタル料金(税別)	一割負担	二割負担	三割負担

特別寝台

付属品



多機能

背折れ  
フットレスト  
リクライニング  
クッション  
アーム

## NEO-2W (日進医療器)

リーズナブルな  
多機能介助用車いす

## NEO-2W (ブルー/チェック)

■TAIS-00175-000320 ■折りたたみ時幅27×高さ67cm ■重量:12.7kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪φ×16(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
38-40-42	43	41	22	40
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36/38/40	40	92	100	52-54-56

※シート幅は調整できません。

背折レクタム利便性	一折タイプ	二折タイプ	三折タイプ

多機能

背折れ  
フットレスト  
リクライニング  
クッション  
アーム

## SKT-200 (ミキ)

室内の狭い場所をすいすい移動  
サイズも収納もコンパクトです。

## SKT-200 (ブルー/レッド)

■TAIS-00122-000520 ■折りたたみ時幅22×高さ68cm ■重量:14.4kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪φ×14(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5	41	22	38
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35~41	40	88.5	100	48

背折レクタム利便性	一折タイプ	二折タイプ	三折タイプ

多機能

背折れ  
フットレスト  
リクライニング  
クッション  
アームNEXTCORE  
マルチ (松永製作所)在宅利用にこだわった  
スリム&コンパクト

▼シートカラー



## NEXT-41B HB (オレンジ)

■TAIS-00066-000361 ■折りたたみ時幅27×高さ65.5cm ■重量:12.8kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪φ×16(16×1 3/8(インチ) ■クッション厚:約3-5cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43	40	23.5	44
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
32~41	38	88	94.5	55

背折レクタム利便性	一折タイプ	二折タイプ	三折タイプ

多機能

背折れ  
背張り  
フットレスト  
リクライニング  
クッション  
アーム

## ULTRA NAH-U2W

(日進医療器)

スリム・軽量・安全と快適性に優れた  
介助用車いすです

NEW



## NAH-U2W (ブルー/レッド)

■TAIS-00175-000359 ■折りたたみ時幅28×高さ66cm ■重量:12.3kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪φ×14(インチ) ■クッション厚:4cm

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-42	42	38.5	24	45
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
31~	38	92	97	54-56

※シート幅は調整できません。

背折レクタム利便性	一折タイプ	二折タイプ	三折タイプ

特設販売

付属品

送料別



低床

## KZ (カワムラサイクル)

足こぎができる低床シリーズ。  
小柄な方にもおすすめです。



〔シート奥行調節可能  
シート奥行も(38-40-42cm)  
3段階で調節できます。〕



### KZ16-40(38-42)

オレンジ

在庫限り

■TAIS-00160-000196 ■折りたたみ時幅29×高さ65(cm) ■重量15.3kg  
■耐荷重100kg ■キースタ×大車輪6×16(インチ) ■クッション厚約5-後3(cm)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
38-40-42	36/38/40	33/35/37	25-31	44
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
30-	38/40/42	82.5-86.5	99	53-55-57

※シート幅は調節できません。 ※オレンジ色の文字は標準値です。

背骨レントゲン対応	一部負荷	二部負荷	三部負荷

モジュール

## NEXT CORE ワイド


NEW

(松永製作所)

でかいぞ! 窮屈から解消。大柄な方に、移乗もらくらく。

### ●座幅46cmでゆったり! なのにとってもスリム!

従来の車椅子 [座幅40cm] NEXT CORE ワイド [座幅46cm]



座幅46cmなのに、全幅62cmととてもスリムです。同じ座幅46cmの車椅子と比べ、約10cmもスリムです。さらに、従来の座幅40cmの車椅子よりも約5cmも全幅がスリムなので、開口の通過もしやすいワイドサイズの車椅子です。

※自然の姿勢の比較です。

### NEXT-62B HB

オレンジ

■TAIS-00066-000396 ■折りたたみ時幅33×高さ94/96(cm)  
■重量15.6kg ■耐荷重130kg ■キースタ×大車輪6×16(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
46	45/47	42/44	25-31	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
36.5-44.5(7段)	40	94/96	99.5	60

背骨レントゲン対応	一部負荷	二部負荷	三部負荷

高床

## NEXT CORE グラン

(松永製作所)

身長の高い方も  
ゆったり座れる  
高床スタンダード  
タイプ



▼シートカラー



### NEXT-22B HB

オレンジ

在庫限り

■TAIS-00066-000376 ■折りたたみ時幅29×高さ71.5(cm)  
■重量12.4kg ■耐荷重100kg ■キースタ×大車輪6×16(16×1 3/8(インチ))


シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
42	47	44.5	25	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35-44	40	94	94	56

背骨レントゲン対応	一部負荷	二部負荷	三部負荷

背折れ 背張り フットレスト ストラップ 肩上げ アーム 5段階調節 高床 座高調整



▼シートカラー



特設舞台

付属品

50



モジュール

# 座王

(日進医療器)

跳ね上げ式アームサポート。  
開き式・着脱式  
フット・レッグサポート。

▼シートカラー



グレージュ  
ブルー



## NAH-521W

■TAIS.00175-000310 ■折りたたみ時幅30×高さ63~65(cm)

■重量:15.2kg ■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪:6×16(インチ) ■クッション厚:5cm

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※折りたたみスペースの余裕幅はシート幅4cmです。

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-42-44	40/42	38/40	24~30	45
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
34~	35/40	83/95	108	53-55-57

※シート幅は調整できません。 ※オレンジ色の文字は標準値です。

背もたれ傾斜角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

六輪

# SKT-6 (ミキ)

コンパクトな上、6輪車なので

廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。  
また、後方への転倒という不安もありません。



スキット6の主な装備・特長

- 回転半径49cm
- コーナー幅65cm以上
- スイングアーム折りアキヤスタ
- 折りたたみ収納もコンパクト

▼シートカラー



832

841

8A-4

8A-6

## SKT-6

■TAIS.00122-000375 ■折りたたみ時幅23×高さ62(cm)

■重量:14.7kg ■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪:4×14×4(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	37.5	35	22	38
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
28±2	38	82	87	48


背もたれ傾斜角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

六輪

# NEXT CORE くるり

(松永製作所)

▼シートカラー



ト1

ト2

ト3

ト4

オレンジ

ブルー

ラベンダー

グレー



## NEXT-80B HB

■TAIS.00066-000379 ■折りたたみ時幅34×高さ64.5(cm) ■重量:17.8kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪:4×12(12×1 3/8)×4(インチ) ■クッション厚:3(後20cm)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	40	37.5	22.5~28.5	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
29.5~38.5	36	94.5	86	58

背もたれ傾斜角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

## NEXT-81B HB

■TAIS.00066-000380 ■折りたたみ時幅34×高さ67.5(cm) ■重量:18.6kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪:4×16(16×1 3/8)×4(インチ) ■クッション厚:3(後20cm)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43	40.5	22.5~28.5	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
29.5~38.5	36	97.5	86	58

背もたれ傾斜角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

六輪

# SKT-600 (ミキ)

抜群の小回り!コンパクト6輪車です。  
廊下の角などの狭い住居内もスイスイ。



▼シートカラー



ブルー

レッド

## SKT-600

■TAIS.00122-000554 ■折りたたみ時幅24.5×高さ63~65.5(cm) ■重量:17.5kg

■耐荷重:100kg ■キースタ×大車輪:4×14×4(インチ) ■クッション厚:2.5(cm)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	40/42.5	37.5/40	22	38
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
32~38.5	38	86.5/89	80.5~100.5	49

※オレンジ色の文字は標準値です。

背もたれ傾斜角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

特設窓口

付属品

送料別



リクライニング

背張り  
アーム  
高さ調整  
座面調整  
ハンドレ  
高さ調整  
リクライニング

# NEXT ROLLER\_spII (ミキ)

(エレベーターフットサポート付)

“次世代リクライニング”

新機能 可倒式  
ショルダーサポート搭載で  
さらにホールド感アップ。  
新発想、座面昇降型  
リクライニング式車いす。



## NEXTROLLER\_spII

■TAIS-00122-000491 ■重量:24kg ■総重量:100kg

■キヤスタ×大車輪φ×16 ■リクライニング角度:100°~170°

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
42	背上げ時40 背下げ時63	背上げ時40 背下げ時62	10~190	74
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
41~46	30~38	背上げ時121.5 背下げ時62	背上げ時114 背下げ時141.5	60

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

ティルトリクライニング運動

背張り  
アーム  
高さ調整  
リクライニング  
ティルト

# OASIS ポジティブ (松永製作所)

エレベーターフットサポート付

どうしても姿勢が前にズレてしまう!  
円背などでお尻を奥まで  
しっかり入れられない!  
困ったときに  
「オアシス・リクライニング」



※エレベーターフットサポート無しをご希望の場合はお申し付けください。

## OS-12TRSP

■TAIS-00086-000296

■TAIS-00066-000297 (樹脂製スイングアフト&amp;エレベーターフットユニットのみ)

■折りたたみ幅:幅32×高さ95.5cm ■重量:23.5kg

■総重量:75kg ■キヤスタ×大車輪φ×121/2×1.3/8(インチ)

■クッション厚:5cm ■リクライニング角度:90°~115° ■ティルト角度:0°~25°

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
38-40-42	43	43	0/14~26	55
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
30~	35	106.5	90.5	51-53-55

※シート幅は調整できません。

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

ティルトリクライニング

アーム  
高さ調整  
リクライニング  
ティルト

# RJ-360 (いうら)

身体をやさしく包み込む、  
理想的な体圧分散と  
床ずれ防止効果を追求

優れた座位保持効果を  
発揮する、いうら独自の  
チルト&リクライニング  
機能により、  
体重をやさしく支え、  
長時間座っていても  
快適に過ごせます。



フルフラット時

床ずれ防止の  
3つの特長

- 背受けと腰受けの運動
- 背受けスライド機構
- ゲルグッションの採用

## RJ-360GL

■TAIS-00084-000086 ■重量:30kg ■総重量:100kg

■キヤスタ×大車輪φ×16(インチ)

■リクライニング角度:75°~15°(地面に対して) ■ティルト角度:ア°~20°(地面に対して)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
41	53	48	45.5~73	58
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
28.5	41.5	68.5~120	112.5~165.5	58.5

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

ティルトリクライニング

背張り  
アーム  
高さ調整  
リクライニング  
ティルト

# ULTRA ティルト&リクライニング

(日進医療器)

なめらかで快適なティルト・リクライニング動作。  
乗車者だけでなく介助者にもやさしい、  
軽量コンパクトな  
ティルト&リクライニング車いすです。



足踏み式ブレーキと  
転倒防止装置  
駐車ブレーキは片側のペダ  
ルを踏むことで両輪にブレ  
ーキがかかります。左右の  
転倒防止装置を標準装備。



▼シートカラー



カウモイ インディゴ ワイン

## NAH-UC.Lo

■TAIS-00175-000363 ■折りたたみ幅:幅54×高さ72cm

■重量:18.6kg ■総重量:100kg ■キヤスタ×大車輪φ×12(インチ) ■クッション厚:5cm

■リクライニング角度:90°~120° ■ティルト角度:0°~30°

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	40	38.5	1/16~26	48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
26~35	36	101~124	111	54

背座レclinア角	一割負荷	二割負荷	三割負荷

特別注文

特別注文

床ずれ



ティルトリクライニング

# CRT-WR\_EL (ミキ)

**NEW**

マルチエルゴエレベータリング標準装備  
CRTシリーズのティルト&リクライニング車いす。

「大きくて重く、取り回しが大変」なイメージを大きく変える。  
「女性や力の弱い方でも扱いやすい」超軽量・コンパクトモデル。  
エアクッション標準装備。

背折れ 背張り **エアクッション** **アーム**  
高床 リクライニング ティルト



CRT-WR\_EL **アパレル**

■TAIS-00122-000629 ■折りたたみ時幅31×高さ78cm ■重量20kg ■耐荷重100kg  
■キースタ×大車輪径×14(インチ) ■クッション厚3.5(cm)  
■リクライニング角度95°~130° ■ティルト角度2°~30°

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5	42	0/143/165/185/201	80
フット高	シート奥行		全高	全幅
37/39/41	40	122	104/104.5/106	55

目録レンタル料金 <b>税別</b>	一期費用	二期費用	三期費用

ティルトリクライニング

# TRC-3DX (ミキ)

シーティングを極めた「ティルト&リクライニング」。  
人の身体部位の各所を、最適な形でサポートし、  
長時間でも楽に座ることができます。

背折れ 背張り **エアクッション** **アーム**  
低床 リクライニング ティルト

●人の背中の生理的な曲線に合わせてバックサポートが形作られており、隙間なく密着して身体を支えるため姿勢が安定します。



TRC-3DX **アパレル**

■TAIS-00122-000583 ■折りたたみ時幅36×高さ67.5cm ■重量24.5kg  
■耐荷重100kg ■キースタ×大車輪径×14(インチ)  
■クッション厚6cm ■リクライニング角度90°~110° ■ティルト角度0°~20°

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	43.5	43.5	3/22/24/26	54
フット高	シート奥行		全高	全幅
39~45	40	109.5~132	105	57

目録レンタル料金 <b>税別</b>	一期費用	二期費用	三期費用

ティルトリクライニング

# くるーん (カワムラサイクル)

お尻が前にズレにくい!!  
バックサポートを“倒す・起こす”の動作を  
繰り返しても、お尻がズレにくく、  
安定した座位が保てます。

背折れ 背張り **エアクッション** **アーム**  
低床 リクライニング ティルト

頭部支持クッション

左右独立して厚さ調節ができるため、様々な姿勢に合わせる事ができます。

■すざまレスピロー  
スチールフレームが背中の動きに追随し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたベルトの動きを調整することで、背の厚さを簡単に変更されます。



KRFK-12 **アパレル**

■TAIS-00160-000250 ■折りたたみ時幅35×高さ77cm ■重量21.5kg  
■耐荷重100kg ■キースタ×大車輪径×12(インチ)  
■クッション厚7cm ■リクライニング角度90°~120° ■ティルト角度0°~30°

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
42	40	37	19~29	85
フット高	シート奥行		全高	全幅
32~	37.5	120	98~143	56.5

目録レンタル料金 <b>税別</b>	一期費用	二期費用	三期費用

特設舞台

付属品

折りたたみ

車いす

付属品

車いす

付属品

車いす

付属品

車いす

付属品

車いす

付属品

車いす

付属品

車いす

## ポンベ楽<sup>ポン</sup> (ナンブ)



※ポンベキャリアーとポンベバッグは含まれません。

車いすに台座プレートと固定ベルトで酸素カートを搭載。

### セット内容



■TAIS-01360-000001  
■付属品(工具)【高1本】/スパンナ(7mm, 10mm)、六角レンチ(3mm, 5mm)

※車種によって取り付けできない場合がございます。

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担

## スーパーヘッド<sup>アルバジャパン</sup>

枕の位置は上下前後に自由に調整、さらに頭の傾きに合わせて360°調整できます。楽な姿勢で車いすに座ることができます。



(装着例)



(取り外し可能)

### SH-01

■TAIS-00156-000015 ■重量1.1kg

■サイズ幅28×奥行36×高さ41 (cm)

■材質 アルミワレタンプラスチック

※車種によって取り付けできない場合がございます。

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担

## どこでもテーブル<sup>(ニシウラ)</sup>

車いすやオーバーベッドテーブルに取付可能なより良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブルです。



### どこでもテーブル 適応アーム表

設置できないタイプのアームが取り付けられますので、あらかじめ下記のご確認をお願いいたします。



### nishiura T-D

■TAIS-01272-000007

■重量3kg ■サイズ幅60×奥行71×厚み2 (cm)

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担

## 車いす用昇降座面 ラクーダ<sup>(キョウワテクノス)</sup>



### 座面ユニットの取り付け方

【正しい向きに合わせる】 ※座面フレームの内幅が330mm～360mmの車いすに取付け可能です。



①座面ユニットの前後を持ちながら、車いすの座面フレームに引っかけるように取付けます。  
②引っ掛けの際に、座面ユニットを動かせる等の操作が必要になる場合がございます。

③フックが座面フレーム端に合わない場合は、調整ネジを締め、座面フレームの端にフックを調整した後、調整ネジを締め直してください。(調整幅、左右合わせて30mmまで)

### KA-003

■TAIS-01687-000004 ■サイズ幅40×長さ30×高さ16.5 (cm)

■重量3.5kg ■座面昇降距離10cm ■座面昇降対応重量約40～100kg

■座面昇降力調整5段階調整機能付

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担



# 日進医療器・付属品一覧

	ポンペ架	ガードル架	杖入れ	ブレーキ延長棒	テーブル	シートベルト	エレベーター	転倒防止バー (キャスト)
								
型式	KF-20L**	KF-88	KF-7 (※)**	スタンタックル、 PPN※**	TY070E**	KF-6C**	※2本1組	KF-29A**
TAIS	00175-000288	00175-000287	00175-000286	00175-000285	00175-000260	00175-000296	00175-000347	
月謝レンタル料								
※1								
一割負担								
二割負担								
三割負担								
NEO-1W	×	○	○	○	○	○	×	○
NEO-2W	×	○	○	○	○	○	×	○
NAH-L7e	×	×	○	×	×	○	×	○
NA-521W	×	○	○	○	○	○	×	×
NAH-521W	×	○	○	○	○	○	×	標準装備
NA-F7	×	×	×	○	○	○	×	標準装備
NAH-F5	×	×	×	○	○	○	×	標準装備
NA-508W	×	×	×	○	○	○	×	×
NA-U1	○	○	×	○	○	○	×	○
NAH-U1	×	○	×	○	○	○	×	○
NA-U2W	○	○	×	○	○	○	○	○
NAH-U2W	×	○	×	○	○	○	○	○
NA-U7	○	○	×	○	○	○	○※	×
NAH-U7	×	○	×	○	○	○	○※	×
NAH-UC-Lo	×	×	×	×	○	○	○※	標準装備

(※1) 取付可能パイプ径φ19～22  
 (※2) 5cm×10cm  
 (※3) 8cmと16cm  
 (※4) 幅63×奥行50×高さ2(cm)

(※5) 幅5cm 長さ110cm  
 (※6) フルトラ用  
 (※7) バーのみ

# ミキ・付属品一覧

	ボンベ型 <sup>(*)1</sup>	後方作成済機 ホルダーセット <sup>(*)2</sup>	柱入形 <sup>(*)3</sup>	ブレーキ延長棒 <sup>(*)4</sup>	テーブル <sup>(*)5</sup>	シートベルト	エレベーターリング	転倒防止バー (キ+ス3)
型式	MS-134	MS-0012	MS-132	MS-131	MS-151	MS-117	*2本1組	MS-141 (MS-143)
TAIS	00122-000214	00122-000427	00122-000252	00122-000425 (黒) 00122-000426 (黒)	00122-000216	00122-000460	00122-000436	00122-200039 (00122-200030)
付属レンタル料金 ※								
一割費用								
二割費用								
三割費用								
BAL-1	○	○	○	○	○	○	×	○
BAL-2	○	○	○	○	○	○	×	○
SKT5	×	×	×	×	×	○	×	×
SKT6	×	×	×	×	○	○	×	×
SKT7	×	×	×	○	○	○	○	標準装備
SKT8	×	×	×	○	○	○	○	標準装備
SKT400	○ <sup>(*)6</sup>	○	○	○	○	○	○	○
SKT400B	○ <sup>(*)6</sup>	○	○	○	○	○	○	○
SKT200	○	○	○	○	○	○	○	○
SKT200B	○	○	○	○	○	○	○	○
SKT1000	○ <sup>(*)6</sup>	○	○	○	○	○	○	○
SKT2000	○	○	○	○	○	○	○	○
KJP-4	×	○	○	○	×	○	×	×
KJP-5	×	○	○	標準装備	×	○	×	○
シーラス	×	×	×	×	×	○	○	×
TRC-2	×	×	×	○	○	標準装備	○	標準装備
TRC-30X	×	×	×	×	×	○	○	標準装備
NEXT ROLLER 402	×	○ <sup>(*)6</sup>	×	×	○	○	標準装備	○

(\*)1 直径は最大140mmまで可能 (※4) 径100mm ショート50mm (※6) 車座高により長さが異なります  
 (\*2) ボンベ型台取付側の取付上げ不可 (※5) 50×640mm  
 (\*3) ジャッキピンパイプ径φ17.5×19×22(TAISコードはセットのみにあります) (※6) 前方用ホルダーであれば可

	ボンベ型 <sup>(*)1</sup>	ポートル型	柱置き	ブレーキ延長棒	テーブル	シートベルト	エレベーターリング	転倒防止バー (キ+ス3)
型式	MS-0026 MS-0027	MS-0025	MS-0022	MS-0031	MS-0030	MS-117		MS-0028
TAIS	00122-000600 00122-000601	00122-000599	00122-000596	00122-000605	00122-000604	00122-000460		00122-000602
付属レンタル料金 ※								
一割費用								
二割費用								
三割費用								
CRT-1/CRT-1Lo	○MS-0026	○	○	○	○	○	×	○
CRT-1-CZ	○	○	○	○	○	○	×	○
CRT-1LoB	○	○	○	○	○	○	×	○
CRT-2/CRT-2Lo	○MS-0027	○	○	○	○	○	×	○
CRT-2-CZ	○	○	○	○	○	○	×	○
CRT-3/CRT-3Lo	○MS-0027	○	○	○	○	○	×	○
CRT-3LoB	○	○	○	○	○	○	×	○
CRT-4/CRT-4Lo	○MS-0027	○	○	○	○	○	×	○
CRT-5/CRT-5Lo	○MS-0026	○	○	×	○	○	×	○
CRT-6/CRT-6Lo	○MS-0027	○	○	×	○	○	×	○
CRT-7/CRT-7Lo	○MS-0027	○	○	×	○	○	×	○
CRT-8/CRT-8Lo	○MS-0027	○	○	×	○	○	×	○
CRT-WR	×	×	×	○	○	○	標準装備	標準装備

(※1) 直径は最大140mmまで可能 (※2) ボンベ型台取付側の取付上げ不可

特設装置  
 付随品  
 注され  
 品  
 車  
 歩行器  
 歩行補助  
 杖  
 車  
 歩行器  
 杖  
 スロープ  
 補助器具  
 自動送還

## カワムラサイクル・付属品一覧

	ポンペ製 <sup>(*)</sup>	ガード台	杖置き	延長ブレーキ棒	テーブル	シートベルト	転倒防止バー (キャスト)
		 前止め用  後ろ止め用					
型式	KY40239 <sup>(*)</sup>		KY40276 <sup>(*)</sup>		KY40296	KY40203	KY40291 (KY40290)
TAS	00160-000166	00160-000167	00160-000169	00160-000170	00160-000217	00160-200031	00160-200046 (00160-200045)
片側シタール利用 							
一割体形							
二割体形							
三割体形							
KV (B)	○	前後○	○	○	○	○	○
KV (F)	○ <sup>(*)</sup>	前方○	○	○	○	標準装備	○
WAVIT (B)	×	×	○	○	○	○	○
WAVIT (F)	×	×	○	○	○	標準装備	○
WAVIT+ (B)	×	×	○	○	○	○	○
WAVIT+ (F)	×	×	○	○	○	標準装備	○
4わりF (B)	×	×	○	○ (20cm×)	○	○	○
4わりF (F)	×	×	○	○ (20cm×)	○	標準装備	○
4わりF+ (B)	×	×	○	○ (20cm×)	○	○	○
4わりF+ (F)	×	×	○	○ (20cm×)	○	標準装備	○
KZ (B)	○	後方○	○	○	○ <sup>(*)</sup>	○	○
KZ (F)	○	後方○	○	○	○ <sup>(*)</sup>	標準はワンタッチ取付式	○
くらーん	×	前方○	×	×	○	標準装備	標準装備

(※1) 外形130mm以下の標準ポンペは高さ31cm

(※2) 専用金具必要

(※3) 高さ6.7×幅10.7×奥行5.4(cm)

(※4) 10cm

(※5) 20cm

(※6) スタンダードパッドに変更

(※7) ポンペサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります

## 電動車いす機能一覧

機 種	WHILL Model CK	JWアクティブ PLUS+ (P)	JWX-1	SKT JUX PLUS	タウンイ ジョイX PLUS+	モーター チェア	アシスト ホイール	アシスト ホイール ライト	
	P63	P63	P64	P64	P64	P65	P65	P65	
型 式	WHL-CKD1	X0F1	X0C1	X0F5	X0F5	MC384	NAW-16C-DT-HP-G	NAW-16F-SD-LT	
サイズ (mm)	全高	955	1,035	1,020	1,005	1,015	1,085	1,000	1,060
	全幅	550	630	650	640	595	660	590	560
	全深	740-940	870	880	895	880	870	880	855
重量 (kg)	本体	52	29.7	24.7	20.5	20.5	87	24	16.9
	バッテリー		2.9	2.9	2.9	2.9		1.6	1.6
最高速度 (km/h)	前進	1.0-6.0	1.7-4.5	1.7-4.5	1.6-4.6	1.6-4.6	1.0/3.5/6.0	—	—
	後進	1.0-2.0	0.9-2.3	0.9-2.3	0.9-2.3	0.9-2.3	1.0/2.0/3.0	—	—
最低速度 (km/h)	前進	—	1.0-4.9	1.0-4.9	1.0-4.9	1.0-4.9	—	—	—
	後進	—	0.4-1.9	0.4-1.9	0.4-1.9	0.4-1.9	—	—	—
実用登坂角度	10°	6°	6°	6°	6°	8°	14°	10°	
最少回転半径 (mm)	760	760	740	770	800	841	—	—	
設置乗継高さ (mm)	50	25	20	25	25	50	—	—	
最大使用者体重 (kg) (積載物含む)	115	100	100	100	75	100	100	75	

## セニアカー機能一覧

機 種	セニアカー	モンバル	タウンカート	マイビア スマート	
	P66	P66	P66	P66	
型 式	ET407	ML200	TC1A	BT48	
サイズ (mm)	全高	1,190	1,190	1,140	1,190
	全幅	650	695	670	660
	全深	1,080	1,045	1,090	1,080
重量 (kg)	100	115	88	89	
速度 (km/h)	前進	2-6	1-6	1-6	0.5-6
	後進	2	1-2	1-2	0.5-2
実用登坂角度	10°	10°	10°	10°	
最少回転半径 (mm)	1,450	1,430	1,100	1,290	
設置乗継高さ (mm)	75	90	75	80	
最大使用者体重 (kg) (積載物含む)	100	100	75	75	

特設販売

# NEW Rocket J (WELL HOME)

**NEW**

連続走行距離  
**25km**



### 安心・快適機能

- アルミニウム合金構造
- 自走操作部(ジョイスティック)標準装備
- パワフル登坂角度は12度まで
- 膝足し充電可能!行動範囲拡大

### WH-E100-NJ ニアサイズ

■TAIS:01701-000013 ■折りたたみ時 幅40×高さ70cm ■重量:33.5kg

■耐荷重:100kg ■キヌスター×大車輪 6×20(インチ)

■クッション厚:2(cm)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	40	44	21~31	44
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
37~47	40	89	110	61

月額レンタル料(税別)	一割負担	二割負担	三割負担

# WHILL Model CK (ウィル)

暮らしを楽しくする新しい“クルマ”

### ■カラーバリエーション

ホワイト



連続走行距離 **16km** | 最小の幅 **76cm** | 登坂角度 **10度** | 最大速度 **6km**

### ■特徴

- 縦だけでなく横に回る特異な前輪のオムニホイールは、24個の小さなタイヤが集まった1つのタイヤです。小さなタイヤが1つ1つ横に回ることで、76cmの超小半径を実現します。
- 大きな前輪と高出力モーターが最大5cmの段差の乗り越えを可能にします。
- 手を離せば坂道でも自動でブレーキがかかります。
- 20ℓの大容量かごで買い物にも便利。足元にあるためスムーズに入れが可変です。
- 3ステップで簡単に分解して持ち運んだり、玄関などにも省スペースで置くことができます。

※分解時の重さ  
シート部:約14.5kg、メインボディ部(後輪):約20kg  
ドライブベース部(前輪):約14.5kg、バッテリー:約2.8kg

### WHILL Model CK ジョイント

在庫限り

■TAIS:01520-000005 ■最大使用者体重:115kg ■重量:約52kg

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	44~52	40.5~48.5	67	34~48
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
32.5~	40	74.5~94.5	98.5	55

月額レンタル料(税別)	一割負担	二割負担	三割負担

# JWアクティブPLUS+(P) (ヤマハ発動機)

電動・手動操作可能な軽量型電動車いす

連続走行距離  
**15km**



### 安心・快適機能

- 電磁ブレーキ標準装備
- 跳ね上げ式アームレスト
- フットレストのスイングアウト&着脱
- 折りたたみ・背折れ機能
- ワンタッチで手動に切り替え

### JWアクティブPLUS+(P)-SP-NI (介助操作部無)

### JWアクティブPLUS+(P)-OP-NI (介助操作部有) ジョイント

■介助操作部無TAIS:00233-000104 ■介助操作部有TAIS:00233-000097

■折りたたみ時 幅35×高さ77.4(cm) ■重量:31.8kg

■最大使用者体重:100kg ■キヌスター×大車輪:7×22(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
39	44	41	24~30	41
フット高	シート奥行	全高	全高	全幅
35~	41	87	103.5	63

介助操作部無	一割負担	二割負担	三割負担
月額レンタル料(税別)			

介助操作部有	一割負担	二割負担	三割負担
月額レンタル料(税別)			

## JWX-1 (ヤマハ発動機) + (松永製作所)



### 扱いやすさへのこだわり

- 思い通りの走行を実現
- 5段階の速度調節が可能
- 2タイプの速度仕様
- バッテリーの残量を手元で確認可能

連続走行距離  
**15km**

### JWX-1 (介助操作部無) / JWX-1-OP (介助操作部有) 【エアアシスト】

■使用車いすフレーム(JAR-201B) TAIS-00066-000298 (40cm)、(AR-260) TAIS-00066-000278

■介助操作部無TAIS-00233-000070 ■介助操作部有TAIS-00233-000071

■折りたたみ時幅35×高さ78(cm) ■重量27.0kg

■耐荷重: 100kg (積載物含む) ■キースタ×大車輪径: 221(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-40	43	40	22	44
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
36~	40	88	102	65

介助操作部無

介助レシタル科名	【標準】	一割減部	二割減部	三割減部

介助操作部有

介助レシタル科名	【標準】	一割減部	二割減部	三割減部

## SKT\_JUXPLUS

(ミキ) + (ヤマハ発動機)

屋内使用に最適なコンパクト設計電動車いす



### 安心・快適機能

- 電磁ブレーキ標準装備
- 跳ね上げ式アームレスト
- フットレストのスイングアウト&着脱
- 折りたたみ・背折れ機能
- ワンタッチで手動に切り替え

連続走行距離  
**16km**

### SKT\_JUX PLUS\_E (介助操作部無)

### SKT\_JUX PLUS (介助操作部有) 【エアアシスト】

■介助操作部無TAIS-00122-000540 ■介助操作部有TAIS-00122-000539

■折りたたみ時幅42×高さ81(cm) ■重量29.4kg

■耐荷重: 100kg (積載物含む) ■キースタ×大車輪径: 161(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	46	43.5	26~30	38
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
36~	40	89.5	100.5	54

介助操作部無

介助レシタル科名	【標準】	一割減部	二割減部	三割減部

介助操作部有

介助レシタル科名	【標準】	一割減部	二割減部	三割減部

## タウニジョイXPLUS+

(ヤマハ発動機)

軽量型、介助式の電動車いす



### 安心・快適機能

- 電磁ブレーキ標準装備
- 座面まで下がるアームレスト
- フットレスト着脱可能
- 折りたたみ・背折れ機能
- ワンタッチで手動に切り替え

連続走行距離  
**16km**

### タウニジョイ PLUS+ST-Ni (介助操作部無)

### タウニジョイ PLUS+OP-Ni (介助操作部有) 【エアアシスト】

■介助操作部無TAIS-00233-000100 ■介助操作部有TAIS-00233-000094

■折りたたみ時幅34.2×高さ74.7(cm) ■重量29.4kg

■耐荷重: 75kg (積載物含む) ■キースタ×大車輪径: 116(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
41	43	41.5	5~20	44
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
36~	40	88	101.5	59.5

介助操作部無

介助レシタル科名	【標準】	一割減部	二割減部	三割減部

介助操作部有

介助レシタル科名	【標準】	一割減部	二割減部	三割減部

特別注文

付属品

# モーターチェア (スズキ)

「行ってみたい!」がどんどん膨らみます。

連続走行距離  
**39km**



## 安心・快適機能

- 開閉式アームレスト
- 長距離走行
- 3段階の速度調節が可能
- バッテリーの残量を手元で確認可能

### MC3000S エアライズ

■TAIS-00152-000004 ■重量:57kg  
 ■最大使用者体重:100kg(積載物含む) ■キャスト×大車輪:22×39(センチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
38	46	41.5	22~26.5	
フット高	シート奥行	全高	全長	全幅
33~	43	87	108.5	65

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担

# ハイパワー型アシストホイール (ナブテスコ)

介助用電動アシスト車いす

連続走行距離  
**8km**



## 特長

- 急な上り・下り坂でもラクラク!
- うっかり電源を切り忘れても安心!
- 収納が便利!
- 移乗がラクラク!

### NAW-16C-DT-HP-G エアライズ

■TAIS-00025-000012 ■折りたたみ時幅:33×高さ:69(cm) ■重量:24kg  
 ■最大使用者体重:100kg ■キャスト×大車輪φ:16(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	47	44.2	23	40
フット高	シート奥行	全高	全長	全幅
36.5~44.5	40	88	100	59

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担

# アシストホイールライト (ナブテスコ)

介助用電動アシスト車いす

連続走行距離  
**7km**



## 特長

- 圧倒的な“介護負担軽減”
- バツグンの“操作性”
- ダントツの“低価格”
- ダントツの“最軽量”

### NAW-16F-SD-LT エアライズ

■TAIS-00025-000023 ■折りたたみ時幅:33.5×高さ:68(cm)  
 ■重量:16.9kg(バッテリー:両クッション除く)  
 ■最大使用者体重:75kg ■キャスト×大車輪φ:16(インチ)

シート幅	前後高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	42.5	40	230	45
フット高	シート奥行	全高	全長	全幅
30~39	40	85.5	106	56

月間レンタル料	一割負担	二割負担	三割負担

## セニアカー (スズキ) 通称走行距離 **33km** 最小回転半径 **1.45m**

安心の音声案内



### 特長

- 大型バスケット
- 距離メーター搭載



### ET4D7

■TAIS-00152-000022 ■サイズ全幅65×全長119×全高108 (cm)  
 ■最大使用者体重:100kg (積載物含む) ■重量:100kg

月額レンタル料金 (税別)	一割負担	二割負担	三割負担

## タウンカート (スズキ) 通称走行距離 **22km** 最小回転半径 **1.1m**

小回り抜群の  
都市型電動カート。  
最小回転半径1.1m!



### 特長

- コーナー自動減速機能
- ノーパンクタイヤ
- カンタン充電
- 前後方LEDライト



### TC1A

■TAIS-00152-000016 ■サイズ全幅67×全長114×全高109 (cm)  
 ■最大使用者体重:75kg (積載物含む) ■重量:88kg

月額レンタル料金 (税別)	一割負担	二割負担	三割負担

## モンパル (本田技研工業) 通称走行距離 **25km** 最小回転半径 **1.43m**

お洒落なデザインの  
新感覚電動カート  
ソフトな  
サスペンションを  
搭載し  
長距離走行も  
ラクラク!



### 特長

- カンタン充電
- ノーパンクタイヤ
- 大型ヘッドライト



### ML200

■TAIS-00433-000004 ■サイズ全幅59.5×全長119×全高104.5 (cm)  
 ■最大使用者体重:100kg (積載物含む) ■重量:115kg

月額レンタル料金 (税別)	一割負担	二割負担	三割負担

## マイピアスマート (アテックス) 通称走行距離 **23km** 最小回転半径 **1.29m**

(アテックス)  
市街地の足として大活躍のスマート仕様



### 特長

- カンタン充電
- アクセルレバー
- 大型バスケット



### BT4B

■TAIS-00226-000026 ■サイズ全幅56×全長119×全高108 (cm)  
 ■最大使用者体重:75kg (積載物含む) ■重量:89kg

月額レンタル料金 (税別)	一割負担	二割負担	三割負担

特設舞台

# アウルREHA (加地)

利用者の体格や症状、車いすの種類などに合わせ6タイプをラインナップ



※商品にはカバーが付属します。

		レギュラー			ミドル	ハイ	3Dレギュラー	3Dジャスト	3Dハイ
品番		OWL21-BK1-4040	OWL21-BK1-3840	OWL21-BK1-3640	OWL20-BK1-4040	OWL22-BK1-4040	OWL23-BK1-4040	OWL25-BK1-4040	OWL24-BK1-4040
TAS		00540-000028			00540-000057	00540-000029	00540-000030	00540-000055	00540-000031
サイズ (cm)	幅	40	38	36	40	40	40	40	40
	高さ	40			40	40	40	40	40
	厚	4			6	8	5.3-7.5	3.5-6	6.5-11
重量	約1200g	約1100g	約1000g	約1300g	約1400g	約1700g	約1500g	約1800g	
座面寸法 (cm)									
一割取									
二割取									
三割取									

# Kalli (加地)

軽量で機能的なヨーロッパのスタンダードクッション。



(レギュラー)

### 製品の特長

- 優れた体圧分散性と安定した座位姿勢
- 最も圧力がかかる坐骨部位付近を効果的に軽減
- 透湿防水カバー付き

カリ HR  
PHK01-GR1-4040 (レギュラー)

- TAS:00540-000037
- サイズ:幅40×奥行40×高さ6 (cm) ■重量:約500g

PHK02-GR1-4040 (ハイ)

- TAS:00540-000038
- サイズ:幅40×奥行40×高さ8 (cm) ■重量:約700g

座面寸法 (cm)	一割取	二割取	三割取

# バッククッション (加地)

車いす上で腰や背中をサポートが必要な方のために。調整がいらずに置くだけで簡単にお使いいただけます。



### ロータイプ

骨盤を左右からサポートします。自力での体幹保持が可能な方に。



BAC01-BK (ロータイプ)

- TAS:00540-000034
- サイズ:幅40×奥行14×高さ18 (cm) ■重量:約500g

座面寸法 (cm)	一割取	二割取	三割取

### ハイタイプ

骨盤と体幹を左右からサポートします。既に円背、骨盤後傾が進行し、体幹の曲れやすい方に。



BAC02-BK (ハイタイプ)

- TAS:00540-000035
- サイズ:幅40×奥行17×高さ38 (cm) ■重量:約1100g

座面寸法 (cm)	一割取	二割取	三割取

# JAYシリーズ (パラマウントベッド)

軽量のフォームタイプ採用で、運びやすく取り扱いやすい。フォームの立体成型や組み合わせによって、姿勢の安定をサポートします。



JAYベーシック・プロ



JAYコー



JAYイオン



JAYライト



	JAYベーシック・プロ		JAYコー		JAYイオン		JAYライト	
品番	KZ-B31001	KZ-B31011	KZ-B31002	KZ-B31012	KZ-B31003	KZ-B31013	KZ-B31004	KZ-B31014
TAS	00170-000920	00170-000932	00170-000921	00170-000933	00170-000922	00170-000934	00170-000923	00170-000935
サイズ (cm)	幅	38	41	38	41	38	41	38
	奥	38	38	38	38	38	38	38
	厚	5~7.5	5~7.5	7.5	7.5	10	10	8.5
重量	800g	800g	1100g	1130g	900g	900g	750g	775g
特長	新しいすべての快適性アップと姿勢の安定を追求する方に ●立体成型フォーム おしりから足ももにフィットするように設計されています。 快適な寝心地とともに、姿勢の安定をサポートします。 ●Darlex防湿カバー(上面) お手入れは簡単。 弾力性のある、使いやすいカバーです。		JAYコーベーシック・プロよりさらに追求する方に ●3層構造のフォーム 柔らかさの異なる3種類のフォームを組み合わせて、姿勢の安定と快適性をサポートしています。 ●Darlex防湿カバー お手入れは簡単。 弾力性のある、使いやすいカバーです。		保証の信頼性と快適性、安定性をバランスよく追求する方に ●3層構造のフォーム 柔らかさの異なる3種類のフォームを組み合わせて、快適性と耐久性をサポートしています。 ●H&Mと内部にカバーを装着 アウターカバーはやわらかく肌触り、耐汚れを含む素材「X-stretch」を採用、縫製の摩擦防止に効果を発揮します。 お洗濯可能です。 内部への水分の侵入を防ぐため、インナーカバーは防水加工です。		軽さと機能性の両方を追求する方に ●超軽量タイプ 活動的な方や、持ち運び機会が多い方にお勧めです。 ●優れた透気性 フォームに設けた多数の透気孔が、寝覺とともに涼しい透気性を実現。 熱や湿気を逃がします。 ●オプティフェルが体圧を分散 お尻に設けられたオプティフェル(泡み)が寝覺の安定と体圧分散をサポートします。	
防水効果	ハ(上面のみ)		○(完全防水)		○(インナーカバー防水)		×(透気タイプ)	
防虫効果	×(上面防水)		×(完全防水)		○(アウターカバー透気)		○(透気タイプ)	
防臭・防カビ効果								
一部負荷								
二部負荷								
三部負荷								

## バリライト リフレックス

(ユーキートレーディング)

バルブの調整の必要なし! ただ座るだけで、坐骨周辺のリスクを軽減し、座位の安定を提供します。



エアリリースデバイス  
・空気自動解放バルブタイプ

■TAS-00468-000034  
■サイズ幅40×奥行40×厚さ8(cm) ■重量約700g

防臭・防カビ効果	一部負荷	二部負荷	三部負荷

## バリライト メリディアン

(ユーキートレーディング)

前後の2つの空気室構造が、骨盤と大腿の独立したポジショニングを可能にしました。



### <特長>

・大腿部と骨盤部のそれぞれ独立した空気室構造により  
高度な圧力分散機構



後方空気室用バルブ  
前方空気室用バルブ

■TAS-00468-000031  
■サイズ幅40×奥行40×厚さ10(cm) ■重量約850g

防臭・防カビ効果	一部負荷	二部負荷	三部負荷

## バリライト ソロPSV

(ユーキートレーディング)

3種類の硬さの異なる素材を配置したウレタンと、エアーのハイブリッド構造により、座位姿勢の安定と除圧の両方を実現。



PSVバルブ  
・クッションについているバルブの簡単な操作で一人一人の「かたさ」に合わせて調整できます。

■TAS-00468-000013  
■サイズ幅40×奥行40×厚さ8(cm) ■重量約750g

防臭・防カビ効果	一部負荷	二部負荷	三部負荷

特徴紹介

特徴紹介

詳しく

## アルファブラ クッション (タイカ)

おしりがラクだと、  
こころもラク

長時間座るほどに実感。  
アルファゲルが尾骨・坐骨を  
しっかり支え、車いすの生活を楽にします。

KC-WP4040

■TAIS-00563-000017 ■サイズ:幅40×奥行40×厚さ6 (cm) ■重量:600g  
■撥水・防水カバータイプ ■カラー:青 ■カバー:耐薬加工済み

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## アルファブラF クッション (タイカ)

NEW

高い体圧分散性と  
座位姿勢の安定高機能  
車いす用クッション



前ズレを防ぐ  
ラジアルキャッチャー構造

FWC-4040

■TAIS-00563-000124 ■サイズ:幅40×奥行40×厚さ7.5 (cm) ■重量:600g  
■撥水・防水カバータイプ ■カラー:青 ■カバー:耐薬加工済み

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## シーボス (モルテン)

圧迫力・ずれ力・むれを対策した  
快適で安全な車いす用  
クッション



ブルー

オレンジ



MSPBL (ブルー)-MSPOR (オレンジ)

■TAIS-00054-000030 ■サイズ:幅40×奥行40×厚さ5 (最厚部7) (cm) ■重量:1300g

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担

## マイクッション (ケープ)

車いすのスリング  
シート上での姿勢保持と  
体圧分散を考えたクッション。


スリングシートのためフィットする  
バックアップ構造



CK-398

■TAIS-00206-000051 ■サイズ:幅39×奥行39×厚さ8 (前側5) (cm) ■重量:500g

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## ビタ・シートクッション35 (日本ジェル)

未体験の座り心地

カラーバリエーション



ブラック / ブルー / オレンジ / ピンク

PT001

■TAIS-00857-000005 ■サイズ:幅40×奥行40×厚さ3.5 (cm) ■重量:1100g

※他のサイズはお問い合わせください。

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## デュオジェルクッション (ケープ)

仙骨座りや骨盤後傾を起こす  
座位保持困難な方に  
適したクッション。



U字構造

前ずれを吸収し、理想的な  
姿勢保持を実現する  
2種類のジェル

CK-395 (42幅)

■TAIS-00206-000048 ■重量:1900g

■サイズ:幅42×奥行42×厚さ7.5 (cm)

CK-395 (40幅)

■TAIS-00206-000048 ■重量:1700g

■サイズ:幅40×奥行40×厚さ7.5 (cm)

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## キュブレナクッション (ケープ)

車いす用高機能エア式  
ハイブリッドクッション簡単な  
操作で優れた体圧分散性能と  
姿勢保持。  
次世代の高機能エア式  
ハイブリッドクッション。

CK-400

■TAIS-00206-000081 ■サイズ:幅40×奥行40×厚さ10 (cm) ■重量:1100g

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## ベスポジェル クッション (ケープ)

前ずれ防止と足こぎサポートの1枚二役、  
幅広い対象者にフィットする  
クッション。



2WAY

前後で込み込みの深さを変えた  
低反発・高反発  
ウレタンスラッシュ二層構造

ヘキサジェル



CK-375

■TAIS-00206-000072 ■サイズ:幅40×奥行40×厚さ6.5 (cm) ■重量:約1600g

品目・レンタル料	品名	一割負担	二割負担	三割負担



## FOLIO (ケーブ)

NEW

カバーと中身に通気性の優れた素材を使った車いす用クッション。通気性、体圧分散性に優れています。



CK-405

■TAIS: 00206-000132 ■サイズ:幅40×奥行40×高さ6(cm) ■重量:600g

品名	一割目	二割目	三割目
品名欄			

## エアークッション (ミキ)

NEW

利用者様に合わせてクッションの空気圧を調整、おしりの体圧分散により、快適にお過ごし頂けます。



カバー付となりませ


ALC-35-38

■TAIS: 00122-000626 ■サイズ:幅38×奥行38×高さ3.5(cm) ■重量:300g

品名	一割目	二割目	三割目
品名欄			

## ジェルロンクッション (パシフィックウエーブ)

「体圧分散」・「ずれの吸収」・「高通気」



(シングル)



(ジェルロン+3Dフォーム)



(ダブルソフト)

- 坐骨の局部圧を軽減
- 前ずれも吸収
- 高通気でムシにくい
- 衝撃・振動を吸収して快適
- 洗えて衛生的
- ジェル上下面で使い分けが可能

※商品にはカバーが付属します。

品名	TAIS	品番	サイズ(cm)	重量	品名欄	一割目	二割目	三割目
シングル	00839-000004	GTC1S	幅38×奥行38×高さ3.5	1180g				
ジェルロン+3Dフォーム	00839-000010	GTC1S3D	幅38×奥行38×高さ6.5	1400g				
ダブルソフト	00839-000003	GTC2SS	幅38×奥行38×高さ6.5	2200g				

## ジェルロンコックピットクッションC1 (パシフィックウエーブ)

(パシフィックウエーブ)

背、座共に適格な支持をつくり、姿勢のくずれを予防します。

- ・ 骨盤の過度な後傾を防止。
- ・ 左右の体幹の傾斜を軽減。
- ・ 車椅子座面のたわみ補正ポケット付。
- ・ 食事・外出様々なシーンでご使用頂けます。



たわみ補正ポケット



厚さ3cmジェルを使用

GTC-1C

■TAIS:00839-000021 ■サイズ:幅40×奥行38×高さ55(座面厚さ3.5) (cm) ■重量:2500g

品名	一割目	二割目	三割目
品名欄			

## 車いすサポートシートα (帝健)

(帝健)

標準車いすご利用者の手軽な「姿勢保持用品」です。

- 簡単装着
- 身体・頭部の姿勢保持
- 頭部クッション角度調節機能



装着写真



在庫限り

M66KG21A

■TAIS:00235-000012 ■サイズ:幅40×高さ90×厚さ8 (cm) ■重量:約2700g

品名	一割目	二割目	三割目
品名欄			

特設窓口

特設窓口