

おだけシリーズ たちあっぷ®室内用 (矢崎化工)

日常生活の様々なシーンで離床支援、歩行支援、姿勢補助、移動補助にご利用いただけます。



CKA-01



CKA-01-1



CKA-02



CKA-02-1



CKA-03



CKA-04



CKA-05

在庫限り

ベース・スタンドは「ステンレス製」で
錆に強く、マットを標準装備したタイプです。



CKA-11



CKA-12



CKA-13

| 品番 | TAIS | 手すりサイズ(cm) | ベースサイズ(cm) | 質量(kg) | 片側レックA料金 | 一部費用 | 二割費用 | 三割費用 |
|----------|--------------|----------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| CKA-01 | 00055-000071 | 幅33.8×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 11.7 | | | | |
| CKA-01-1 | 00055-000119 | 幅33.8×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 11.9 | | | | |
| CKA-02 | 00055-000072 | 幅33.8×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 15.5 | | | | |
| CKA-02-1 | 00055-000120 | 幅33.8×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 15.7 | | | | |
| CKA-03 | 00055-000073 | 幅35.2×奥行26.5×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 15.4 | | | | |
| CKA-04 | 00055-000074 | 幅77.8×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 16.0 | | | | |
| CKA-05 | 00055-000081 | 幅33.8×高さ70-75-80 | 幅50×奥行90 | 22.5 | | | | |
| CKA-11 | 00055-000111 | 幅33.8×高さ70-75-80-85 | 幅50×奥行92.4 | 11.7 | | | | |
| CKA-12 | 00055-000112 | 幅33.8×高さ70-75-80-85 | 幅50×奥行92.4 | 15.3 | | | | |
| CKA-13 | 00055-000113 | 幅33.8×奥行33.8×高さ70-75-80-85 | 幅50×奥行92.4 | 17.2 | | | | |

オプション品



ベッドでとまるくん
CKA-CK




おもしろくん
CKA-J



がいじょくん
CKA-K



伸縮つながるくん
CKE-D



| 品名 | TAIS | 質量(kg) | 片側レックA料金 | 一部費用 | 二割費用 | 三割費用 |
|-----------|--------------|--------|----------|------|------|------|
| ベッドでとまるくん | 00055-000211 | - | | | | |
| おもしろくん | 00055-000104 | 5 | | | | |
| がいじょくん | 00055-000145 | 1.4 | | | | |
| 伸縮つながるくん | 00055-000157 | 2 | | | | |



特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

特設窓口

ルーツ (モルテン)

1 安定性による安心感

2 握りやすく、温かみのあるグリップ

3 安全・安心設計

4 簡単高さ調整 (工具不要)

置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり

サイドタイプ / センタータイプ

ベッドや布団での起床、立つ・座る、立ったままの姿勢保持など、さまざまな生活動作をサポート



サイドタイプ
MNTPLBR

■TAIS-00054-000115
■ベースサイズ幅50×長さ105(cm)
■手すりサイズ幅33×高さ70/75/80(cm) (3段階調整)
■重量 21.6kg

| 床置き型手すり | 一割高割 | 二割高割 | 三割高割 |
|---------|------|------|------|
| | | | |



センタータイプ
MNTPSBR

■TAIS-00054-000117
■ベースサイズ幅50×長さ60(cm)
■手すりサイズ幅33×高さ70/75/80(cm) (3段階調整)
■重量 12.9kg

| 床置き型手すり | 一割高割 | 二割高割 | 三割高割 |
|---------|------|------|------|
| | | | |



コーナータイプ

ベッドや布団での起床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート



MNTPCRBR

■TAIS-00054-000132
■ベースサイズ幅50×長さ105(cm)
■手すりサイズ幅34×奥行31×高さ70/75/80(cm) (3段階調整)
■重量 20.4kg

| 角型手すり | 一割高割 | 二割高割 | 三割高割 |
|-------|------|------|------|
| | | | |



ロングタイプ

短い距離の歩行をサポート



MNTPLGBR

■TAIS-00054-000133
■ベースサイズ幅50×長さ105(cm)
■手すりサイズ幅31×高さ70/75/80(cm) (3段階調整)
■重量 17.1kg

| 長型手すり | 一割高割 | 二割高割 | 三割高割 |
|-------|------|------|------|
| | | | |



クロスバー取り付け ブラケット

複数の手すりを連結し、廊下など長い距離の歩行をサポート




MNTCM03TB

■TAIS-00054-000228

| 床置き型手すり | 一割高割 | 二割高割 | 三割高割 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

<組み合わせ例>

床置き型手すり【ルーツ】同士を連結



垂直型手すり【バディー】と連結



※垂直型手すり【バディー】と【クロスバー】については、P99をご覧ください。



すっきり手すり クリンディ

(パナソニック エイジフリー)

NEW



ベッド用アーム(オプション)

コンパクトですっきり。つかみやすいカタチ。



PN-L80501

- TAIS-00980-000326
- ベースサイズ幅46×奥行78cm ■手すりサイズ幅25×高さ70~80cm(2.5cmピッチ 5段階)
- ベースの厚さ1.2cm ■重量:18kg ■最大使用者体重:100kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

PN-L80511 (ベッド用アーム(オプション))

- TAIS-00980-000327

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

(パナソニック エイジフリー)

玄関、寝室、脱衣所での立ち上がり・歩き出しを面と棒状手すりで安心サポート。



スタンディ使用例



PN-L80401

- TAIS-00980-000315
- ベースサイズ幅63×奥行78cm
- 手すりサイズ幅45×高さ70~85cm(3cmピッチ 6段階調整)
- 面高さ35~50cm ■ベースの厚さ1.1cm ■重量:22.5kg ■最大使用者体重:100kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

アームサポート手すり メンディ

(パナソニック エイジフリー)

肩幅で手を置けるから、力が入れやすく、横揺れに強い

メンディ使用例

- 寝起きの前後姿勢保持
- ベッドまわりでの移動
- ベッドからの立ち上がり
- 床からの立ち上がり
- ベッドでの横座位置保持
- 玄関での昇降



PN-L80301


- TAIS-00980-000258 ■ベースサイズ幅63×奥行78cm
- 手すりサイズ幅52×奥行37×高さ49~70cm(3cmピッチ 8段階)
- 重量22kg ■最大使用者体重:100kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

室内用自在手すり ツインディ

(パナソニック エイジフリー)

2つの手すりの役割を1台でカバーし、利用者の個別のニーズに広く対応します。



PN-L80101

- TAIS-00980-000203 ■ベースサイズ幅63×奥行78cm
- 手すりサイズ幅60×高さ70~85cm(3cmピッチ 6段階)
- 重量21.5kg ■最大使用者体重:100kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

特徴紹介

特徴紹介

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

詳しく

床置き式手すり 楽起(らっきい) (山崎産業)

介助バー型



YM-101L-ID

■TAIS-01339-000005
■サイズ:幅50.1×奥行80.1×高さ71~85(cm)
■重量:約22kg

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

ワイド縦型



YM-109L-ID

■TAIS-01339-000013
■サイズ:幅50.1×奥行80.1×高さ71~85(cm)
■重量:約21kg

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

ワイド介助バー型



YM-108L-ID

■TAIS-01339-000011
■サイズ:幅50.1×奥行80.1×高さ71~85(cm)
■重量:約22kg

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

狭所用波型



YM-118L-ID

■TAIS-01339-000020
■サイズ:幅50×奥行50×高さ71~85(cm)
■重量:約17kg

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

楽どめ



YM-104C-AL

■TAIS-01339-000028

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

楽どめ壁面用



YM-110C-AL

■TAISコード:01339-000021

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

ウェイト5kg



YM-120R-FC

■TAISコード:01339-000022

| | |
|--------------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 |
| 二割負担 | 三割負担 |

スタンバー フローリング廊下型 (ミライズ)

フローリングの廊下
フローリングの居室に
置くだけで
手すりが使用できます。



SBR-05

■TAISコード:01044-000019
■サイズ:幅80.5×奥行25×高さ73.2(cm) ■重量:約7kg ■204タンク2個付

| | | | |
|--------------|------|------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|--------------|------|------|------|

かるタッチ (手置台付き) (幸和製作所)

軽量でコンパクト!
自由に、手軽に、ポジションチェンジ



白色上段に便利な手置台付き
※中々壊れにくい構造で安心し、
白色上段のタッチセンサーは、
左右どちらにも反応してあります。

手軽にポジションチェンジ
※操作が簡単で、手軽にポジションチェ
ンジができるので、自立と介助の
切り替えが簡単です。



在庫限り

HUU02

■TAIS-00030-000068 ■サイズ:幅60×奥行50×高さ70~85 (cm) (5cmステップ 3段階)
■手置台サイズ:幅40.5×奥行15×高さ上段45~55、下段30~40 (cm) (5cmステップ 3段階)
■重量:約5kg

| | | | |
|--------------|------|------|------|
| 月額レンタル料金 ¥15 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|--------------|------|------|------|

バディーI (モルテン)

突っ張ることで高い安全性と
生活動作を広げる垂直型手すり



サイドバー

動作時に力が入りやすくなります。



MNTCM01LB **在庫限り**

■TAISコード:00054-000055
■高さ195cm ■直径4×2.8cm(横円)

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

クロスバー

廊下など長い距離の歩行をサポート



【ルーフ】につなげる場合は
取り付けブラケット(別売)を
使用してください。



1 突っ張ることでしっかりと固定できる垂直型手すり



【ルーフ(別売)】との連結も可能

2 梁(はり)のある天井であれば、どこにでも設置可能

| <十字型ストッパー> | <I型ストッパー> | <丸型ストッパー> | <小型丸型ストッパー> |
|---------------|-----------|------------------------|-----------------|
| | | | |
| 安定感抜群の標準ストッパー | 壁際で使うときに | 部屋の隅で使うときや、滑りやすい床での設置に | トイレなど狭い場所で使うときに |

ノーマルタイプ **在庫限り**

■品名:MNTCM(十字型),MNTCMS(I型)
MNTCMSRS(丸型),MNTCMSRSL(小型丸型)

■TAISコード:00054-000054 ■対応天井高さ:210~320cm
■収納サイズ200cm ■手すり断面径:3.65cm

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

Lタイプ **在庫限り**

■品名:MNTCML(十字型),MNTCMSL(I型)
MNTCMSLS(丸型),MNTCMSLSL(小型丸型)

■TAISコード:00054-000054 ■対応天井高さ:160~220cm
■収納サイズ150cm ■手すり断面径:3.65cm

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

立位保持パッド

回転防止機能付きのクッション材です。



MNTC08 **在庫限り**

■TAISコード:00054-000067
■長さ50cm ■直径12cm

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

L型サイドバー

上部での立ち降りや投書の乗り降りをサポート

【L型90】 【L型45】



あがりかまち高さ:10cm以下

あがりかまち高さ:10~26cm

※必ずバディーの下部に丸型ストッパーを使用してください。

MNTCM06(L型90) **在庫限り**

■TAISコード:00054-000065 ■サイズ:全長76×全高75cm

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

MNTCM07(L型45) **在庫限り**

■TAISコード:00054-000066 ■サイズ:全長76×全高100cm

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

丸型サイドバー

手のひらや肘で身体を支えることができます。



MNTCM05 **在庫限り**

■TAISコード:00054-000064
■幅15cm ■高さ28cm

| 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----|------|------|------|
| | | | |

固定式セット **在庫限り**

| 品番 | 長さ(cm) | TAIS | 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|--------------|--------|--------------|----|------|------|------|
| MNTCM03BE004 | 40 | 00054-000037 | | | | |
| MNTCM03BE006 | 60 | 00054-000038 | | | | |
| MNTCM03BE009 | 90 | 00054-000039 | | | | |
| MNTCM03BE012 | 120 | 00054-000040 | | | | |
| MNTCM03BE016 | 160 | 00054-000041 | | | | |
| MNTCM03BE020 | 200 | 00054-000042 | | | | |

跳ね上げ式セット **在庫限り**

| 品番 | 長さ(cm) | TAIS | 品番 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|--------------|--------|--------------|----|------|------|------|
| MNTCM02BE004 | 40 | 00054-000031 | | | | |
| MNTCM02BE006 | 60 | 00054-000032 | | | | |
| MNTCM02BE009 | 90 | 00054-000033 | | | | |
| MNTCM02BE012 | 120 | 00054-000034 | | | | |
| MNTCM02BE016 | 160 | 00054-000035 | | | | |
| MNTCM02BE020 | 200 | 00054-000036 | | | | |

特設窓口

特設窓口

お申し込み

お問い合わせ

お申し込み

お申し込み

お申し込み

お申し込み

お申し込み

お申し込み

お申し込み

お申し込み

お申し込み

ベスポジ-e基本セット

(DIPPERホクメイ)



基本セット

基本セット耐水仕様

耐水ベース

基本セット丸型天井ベース

BPE-100-11

- TAIS:00254-000052
- サイズ:190~270 (cm)
- ベースφ200

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-100-11 | 190 | 00254-000052 | | | |
| BPE-100-11 | 210 | 00254-000052 | | | |
| BPE-100-11 | 230 | 00254-000052 | | | |
| BPE-100-11 | 250 | 00254-000052 | | | |
| BPE-100-11 | 270 | 00254-000052 | | | |

基本セット丸型天井ベース

BPE-100-B1 0 耐水仕様

- TAIS:00254-000053
- サイズ:190~270 (cm)
- ベースφ200

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-100-B1 | 190 | 00254-000053 | | | |
| BPE-100-B1 | 210 | 00254-000053 | | | |
| BPE-100-B1 | 230 | 00254-000053 | | | |
| BPE-100-B1 | 250 | 00254-000053 | | | |
| BPE-100-B1 | 270 | 00254-000053 | | | |

基本セットT型天井ベース

BPE-100-10

- TAIS:00254-000051
- サイズ:190~270 (cm)
- ベースφ200

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-100-10 | 190 | 00254-000051 | | | |
| BPE-100-10 | 210 | 00254-000051 | | | |
| BPE-100-10 | 230 | 00254-000051 | | | |
| BPE-100-10 | 250 | 00254-000051 | | | |
| BPE-100-10 | 270 | 00254-000051 | | | |

基本セットT型天井ベース

BPE-100-80 0 耐水仕様

- TAIS:00254-000066
- サイズ:190~270 (cm)
- ベースφ200

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-100-80 | 190 | 00254-000066 | | | |
| BPE-100-80 | 210 | 00254-000066 | | | |
| BPE-100-80 | 230 | 00254-000066 | | | |
| BPE-100-80 | 250 | 00254-000066 | | | |
| BPE-100-80 | 270 | 00254-000066 | | | |

※浴室での使用は不可です。

システム・H型伸縮固定・伸縮曲げセット



伸縮固定

伸縮曲げ

H型伸縮固定セット 丸型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H51-609 | 60~90 | 00254-000173 | | | |
| BPE-H51-912 | 90~120 | 00254-000176 | | | |

H型伸縮固定セット T型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H50-609 | 60~90 | 00254-000173 | | | |
| BPE-H50-912 | 90~120 | 00254-000174 | | | |

H型伸縮曲げセット 丸型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H61-609 | 60~90 | 00254-000179 | | | |
| BPE-H61-912 | 90~120 | 00254-000180 | | | |

H型伸縮曲げセット T型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H60-609 | 60~90 | 00254-000177 | | | |
| BPE-H60-912 | 90~120 | 00254-000178 | | | |

システム手すり・H型固定・曲げ・跳ね上げセット



固定

曲げ

跳ね上げ

H型固定セット 丸型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H11-060 | 60 | 00254-000097 | | | |
| BPE-H11-090 | 90 | 00254-000094 | | | |
| BPE-H11-120 | 120 | 00254-000105 | | | |

H型固定セット T型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H10-060 | 60 | 00254-000081 | | | |
| BPE-H10-090 | 90 | 00254-000067 | | | |
| BPE-H10-120 | 120 | 00254-000089 | | | |

H型曲げセット 丸型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H21-060 | 60 | 00254-000098 | | | |
| BPE-H21-090 | 90 | 00254-000095 | | | |
| BPE-H21-120 | 120 | 00254-000106 | | | |

H型曲げセット T型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H20-060 | 60 | 00254-000082 | | | |
| BPE-H20-090 | 90 | 00254-000099 | | | |
| BPE-H20-120 | 120 | 00254-000090 | | | |

H型跳ね上げセット 丸型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H31-060 | 60 | 00254-000099 | | | |
| BPE-H31-090 | 90 | 00254-000096 | | | |
| BPE-H31-120 | 120 | 00254-000107 | | | |

H型跳ね上げセット T型天井ベース

| 品番 | 長さ (cm) | TAIS | 1階天井 | 2階天井 | 3階天井 |
|-------------|---------|--------------|------|------|------|
| BPE-H30-060 | 60 | 00254-000083 | | | |
| BPE-H30-090 | 90 | 00254-000089 | | | |
| BPE-H30-120 | 120 | 00254-000091 | | | |

円型・ウェーブ型・ウェーブ型ロングセット



円型手すり

ウェーブ型

ウェーブ型ロング

円型手すりセット 丸型天井ベース

BPE-S30-21

■TAIS-00254-000124
■長さ:28.2cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

ウェーブ型手すりセット 丸型天井ベース

BPE-S30-11

■TAIS-00254-000122
■長さ:40cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

ウェーブ型手すりロングセット 丸型天井ベース

BPE-S30-41

■TAIS-00254-000135
■長さ:64.8cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

円型手すりセット T型天井ベース

BPE-S30-20

■TAIS-00254-000123
■長さ:28.2cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

ウェーブ型手すりセット T型天井ベース

BPE-S30-10

■TAIS-00254-000121
■長さ:40cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

ウェーブ型手すりロングセット T型天井ベース

BPE-S30-40

■TAIS-00254-000134
■長さ:64.8cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

グリップアーム-e・プッシュ手すり



グリップアーム-e
5P

グリップアーム-e
5P

プッシュ手すり

0 耐水仕様

4200
耐水ベース

グリップアーム-e5Pセット 丸型天井ベース

BPE-S30-61

■TAIS-00254-000130
■長さ:60cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

グリップアーム-e5Pセット 丸型天井ベース

BPE-S80-61

■TAIS-00254-000140
■長さ:60cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

プッシュ手すりセット 丸型天井ベース

BPE-S20-31

■TAIS-00254-000080
■サイズ幅13cm×高さ25cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

グリップアーム-e5Pセット T型天井ベース

BPE-S30-60

■TAIS-00254-000138
■長さ:60cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

グリップアーム-e5Pセット T型天井ベース

BPE-S80-60

■TAIS-00254-000147
■長さ:60cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

プッシュ手すりセット T型天井ベース

BPE-S20-30

■TAIS-00254-000079
■サイズ幅13cm×高さ25cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

玄関アーム



玄関アームレギュラー

玄関アームショート

玄関アームレギュラーセット 丸型天井ベース

BPE-S40-11

■TAIS-00254-000152
■サイズ幅(芯々)40cm×高さ133cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

玄関アームショートセット 丸型天井ベース

BPE-S40-21

■TAIS-00254-000154
■サイズ幅(芯々)40cm×高さ90cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

玄関アームレギュラーセット T型天井ベース

BPE-S40-10

■TAIS-00254-000151
■サイズ幅(芯々)40cm×高さ133cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

玄関アームショートセット T型天井ベース

BPE-S40-20

■TAIS-00254-000153
■サイズ幅(芯々)40cm×高さ90cm

| | |
|------|------|
| 対応寸法 | 一部負担 |
| 二割負担 | 二割負担 |

0 耐水仕様 とは

ベスポジ-e基本セットの下部ベースを装着することで、玄関ポーチ・ベランダ等の水や雨がかかる場所でも使用可能になります。
※浴室での使用はできません。



特設窓口

付属品

即品在庫

新しい

新しい

多用途

多用途

多用途

多用途

多用途

多用途

多用途

多用途

ミニ平行棒ささえ愛 (日進医療器)



並列型使用時

並列・直列・L型と組み替え自由
多目的平行棒

- 多種の使用目的に合わせ、並列型(平行棒)・直列型・L型等に組み替えられます。
- 支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37〜73cm)(並列型のみ)



【L字型】



【直列型】

TY500

- TAIS-00175-000206 ■サイズ:幅70×高さ165×高さ76〜94(ビッチ3cm) (cm)
- 手すりサイズ:幅37〜73×長さ152×高さ76〜94(ビッチ3cm) (cm) ■重量:約18.5kg

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

たよレールhigh 省スペースH型 ショートタイプ (マツ六)

- 天井180〜250cmまで対応
- 横手すり高さは60-65-70cmの3段階調整
- クッションフロア・フローリングに1種類のプレートで対応
- ステンレスパイプ・樹脂被膜によるサビにくい仕様



BZH-03-F

- TAIS-01265-000008

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

ルーツ スモールタイプ (モルテン)

- 狭いトイレスペースでも使用可能
- 置くだけの簡単設置
- 清拭消毒が簡単
- 立ち座りがしやすいグリップ
- 両手すりも可能



MNTP1(片手すり)

- TAISコード:00054-000216 ■ベースサイズ:幅66×奥行46 (cm)
- 手すりサイズ:幅35×高さ60-65-70(3段階) (cm) ■重量:12kg

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

MNTP2(両手すり)

- TAISコード:00054-000217 ■ベースサイズ:幅66×奥行46 (cm)
- 手すりサイズ:幅35×高さ60-65-70(3段階) (cm) ■重量:14.3kg

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

SUS-はねあげR2 (アロン化成)

足もとがすっきりしていて、立ち上がり時に邪魔になりにくく、立ち上がり動作がしやすいです。



木製
533-067

プラスチック製
533-068

533-067(木製ひじ掛けタイプ)

- TAIS:00221-000458

533-068(プラスチック製ひじ掛けタイプ)

- TAIS:00221-000459

- サイズ:幅66×奥行55×高さ55〜70 (cm)
- 重量:10kg

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

トイレ用 たちあっぷⅡ (矢崎化工)

安心できる座位の保持と
立ち座りをサポートします

- 様々な便器に調整取付が可能
- 軽いアルミ製で、取り回しが快適
- ご使用状況に合わせて、アームレストの高さ・幅の調整可能
- 抗菌仕様のアームレスト



CKJ-01

- TAISコード:00055-000130
- サイズ:幅65(最大幅)×奥行47×高さ58〜68 (cm) (5段階) ■重量:0.9kg

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

洋式トイレ用スライド 手すり(ステンレス) (パナソニック エイジフリー)

(パナソニック エイジフリー)

ひじ掛けがスライドするので移動時にじゃまになりません。



設置イメージ



PN-L53001

- TAIS:00980-000191 ■サイズ:幅65×奥行45×高さ58〜74 (cm) (5段階)
- ひじ掛け内径:52.5cm ■重量:0.5kg ■最大利用体重:100kg以下

| 月額レンタル料 | 一年費用 | 二年費用 | 三年費用 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

洋式トイレ用ベスト サポート手すり (シコク)

簡単に設置でき、
使用者に優しい
手すりです。

設置イメージ



627-010 (巾1掛けはねあり)

■TAISコード01235-000008
■サイズ幅62×72×奥行46×高さ56~71 (調節可) (cm)
■重量 約9.0kg

627-020 (巾1掛け無蓋)

■TAISコード01235-000009
■サイズ幅62×72×奥行46×高さ56~71 (調節可) (cm)
■重量 約8.5kg

| 品目・レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----------|------|------|------|
| | | | |

FR 手すり (シコク)

排泄しやすい、前傾姿勢を保持できます。



使用例

627-050

■TAISコード01235-000178
■サイズ幅62~72×奥行56×高さ56~71 (調節可) (cm) ■重量 約12kg

| 品目・レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|----------|------|------|------|
| | | | |

あがりかまち用たちあっぷ (矢崎化工)

玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、
あがりかまの昇降をサポートいたします。



ステップ台 CKE-B

■サイズ幅50×奥行30×高さ12~18 (cm) (高さ可変)

※こちらの商品は取付けによって、介護保険適用対象となる場合もあります。

| 品番 | TAIS | 手すり高さ (cm) | かまち対応高さ (cm) | ベースサイズ (cm) | ステップ | 手すり | 重量 (kg) | 品目・レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | | |
|----------|--------------|------------|--------------|-------------|------|------|---------|----------|------|------|------|--|--|
| CKE-01-1 | 00055-000109 | 80~85 | 18~30 | 幅70×奥行56 | 無し | 両手すり | 32.8 | | | | | | |
| CKE-01 | 00055-000109 | | | | 付 | 両手すり | 39.7 | | | | | | |
| CKE-02-1 | 00055-000110 | | | | 無し | 片手すり | 26.9 | | | | | | |
| CKE-02 | 00055-000108 | | | | 付 | 片手すり | 33.8 | | | | | | |
| CKE-03 | 00055-000107 | | | | — | 両手すり | 31.8 | | | | | | |
| CKE-04 | 00055-000108 | | | | — | 片手すり | 26.4 | | | | | | |

あがりかまち用たちあっぷミニ (矢崎化工)

小さいベースのあがりかまち用
たちあっぷミニは、集合住宅の
小さな玄関にも対応します。



スライドベース CKG-B

■サイズ幅50×奥行44~54×厚さ29 (cm) 玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。

※こちらの商品は取付けによって、介護保険適用対象となる場合もあります。

| 品番 | TAIS | 手すり高さ (cm) | かまち対応高さ (cm) | ベースサイズ (cm) | スライドベース | 手すり | 重量 (kg) | 品目・レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|-------------|---------|-----|---------|----------|------|------|------|--|--|
| CKG-01 | 00055-000123 | 80~85 | 4~18 | 幅70×奥行44 | 付 | 両手 | 32.7 | | | | | | |
| CKG-02 | 00055-000124 | | | | 付 | 片手 | 28.2 | | | | | | |
| CKG-03 | 00055-000125 | | | | 無し | 両手 | 26.4 | | | | | | |
| CKG-04 | 00055-000126 | | | | 無し | 片手 | 20.9 | | | | | | |

特設窓口

付属品

取付用品

重さ

付属品

歩行器

歩行補助具

手すり

椅子

リフト


スロープ

付属品

付属品

玄関用自在手すり ツインディ (パナソニックエイジフリー)

玄関



上りかまちの上側・下側の
手すりが独立して
調整できる手すりです。



踏み台

■サイズ 幅51×奥行30×高さ10.5～18 (cm)
(1.8cmピッチ5段階)

※こちらの商品はお浴槽によって、介護保険適用対象外となる場合がございます。

| 品名 | 品番 | TAIS | 手すり 高さ (cm) | かまち対応 高さ (cm) | ベースサイズ (cm) | 重量 (kg) | 月額レンタル料 (円) | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|-----------|------------|--------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------|------|------|------|
| 両手すり踏み台付き | XPH-LB0001 | 00980-000204 | 72.5 | 16~36 | 幅72.5×奥行77 | 43.5 | | | | |
| 両手すり踏み台なし | XPH-LB0002 | 00980-000205 | 72.5~85.5 (かまち幅 (土間床高±0)) | | | 35 | | | | |
| 片手すり踏み台付き | XPH-LB0003 | 00980-000206 | 86.5 | | | 36 | | | | |
| 片手すり踏み台なし | XPH-LB0004 | 00980-000207 | 86.5~116.5 | | | 27.5 | | | | |

ルーツ あがりかまちタイプ (モルテン)

玄関



玄関での立ち座りや
段差の昇り降りをサポート



ステップ台

■サイズ 幅50×奥行30×高さ12~18 (cm) (2cmピッチ4段階)

※こちらの商品はお浴槽によって、介護保険適用対象外となる場合がございます。


| 品名 | 品番 | TAIS | 手すり 高さ (cm) | かまち対応 高さ (cm) | ベースサイズ (cm) | 重量 (kg) | 月額レンタル料 (円) | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|-------------|------------|--------------|----------------|------------------|----------------|---------|-------------|------|------|------|
| 両手すり型 | MNTPKH2BR | 00054-000142 | 75~85 5段階 | 18~36 | 幅70×奥行60 | 42.2 | | | | |
| 片手すり型 | MNTPKH1BR | 00054-000143 | | | | 32.8 | | | | |
| 両手すり付ステップ台付 | MNTPKH2SBR | 00054-000146 | | | | 51.7 | | | | |
| 片手すり付ステップ台付 | MNTPKH1SBR | 00054-000147 | | | | 42.3 | | | | |
| 両手すりL型 | MNTPKL2BR | 00054-000144 | | 4~18 | | 40.4 | | | | |
| 片手すりL型 | MNTPKL1BR | 00054-000145 | | | | | 31.9 | | | |

アットグリップ AT-E-200 (アロン化成)

玄関

シンプル、コンパクト、安心感抜群、
省スペースで安心して使用できる
玄関用手すりです。

取り付け可能寸法



| 高さ | 取り付け可能寸法 |
|-----------|----------|
| A (高さ) | 15~35cm |
| B (幅) | 8~15cm |
| C (深さ) | 1.5cm以上 |
| D (床から高さ) | 20cm以上 |
| E (広さ) | 20cm以上 |

531-089

■TAISコード00221-000454 ■サイズ幅24×奥行33×高さ86~117 (cm) ■重量約9.5kg

| 月額レンタル料 (円) | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|-------------|------|------|------|
| | | | |

ルーツ アウトドア ロングタイプ (モルテン)

屋内 屋外

置くだけで高い安全性と
生活動作を広げる
床置き手すり



MNTPOLG

■TAISコード00054-000218 ■手すりサイズ幅81×高さ70-75-80 (cm)

■ベースサイズ幅50×奥行105 (cm) ■重量18.7kg

| 月額レンタル料 (円) | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|-------------|------|------|------|
| | | | |

たちあぷ540 (矢崎化工)

段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。
屋内・屋外でも使用可能です。

屋内 屋外



CKH-01

CKH-02

※手すりは右・左に対応できます

CKH-BL

CKH-BH

※こちらの商品はお取付によって、お客様専用取付金具となる場合もあります。

※こちらの商品はお取付によって、お客様専用取付金具となる場合もあります。

CKH-01 (両手すり)

■TAISコード00055-000127 ■手すりサイズ幅53.7×高さ104~139(cm)
■ベースサイズ幅79×奥行74.5(cm) ■重量34.7kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

CKH-02 (片手すり)

■TAISコード00055-000128 ■手すり高さ104~139(cm)
■ベースサイズ幅79×奥行74.5(cm) ■重量29.9kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

CKH-BL (ステップ台)

■サイズ幅50×奥行29×高さ9-11-13-15(4段階)(cm)
■重量8.0kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

CKH-BH (ステップ台)

■サイズ幅50×奥行29×高さ21-25-29-33(4段階)(cm)
■重量9.6kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

ルーツ アウトドア 段差タイプ (モルテン)

室内 屋外



【左片手すり/ステップ台なし】

【両手すり/ステップ台2段付き】

縁側、玄関周りでの大きな段差を昇る・降りの動作をサポート



ステップ台

■サイズ幅50×奥行37

※こちらの商品はお取付によって、お客様専用取付金具となる場合もあります。

| 品名 | 品番 | TAIS | 手すり高さ (cm) | かまち対応高さ (cm) | ベースサイズ (cm) | 重量 (kg) | 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|------|------|------|--|
| 両手すりステップ台なし | MNTPOKW | 00054-000219 | 105~139 調整可 | 0~18 | 幅70×奥行90 | 62.1 | | | | | |
| 両手すりステップ台1段付 | MNTPOKW1 | 00054-000220 | | 18~36 | | 57.6 | | | | | |
| 両手すりステップ台2段付 | MNTPOKW2 | 00054-000221 | | 36~54 | | 63.1 | | | | | |
| 片手すりステップ台なし | MNTPOKSL (右) | 00054-000222 | | 0~18 | | 38.1 | | | | | |
| 片手すりステップ台1段付 | MNTPOKSLR (右) | 00054-000223 | | 18~36 | | 50.4 | | | | | |
| 片手すりステップ台2段付 | MNTPOKSLR (右) | 00054-000224 | | 36~54 | | 55.9 | | | | | |
| 片手すりステップ台なし | MNTPOKSL (左) | 00054-000225 | | | | | | | | | |
| 片手すりステップ台1段付 | MNTPOKSLR (左) | 00054-000226 | | | | | | | | | |
| 片手すりステップ台2段付 | MNTPOKSLR (左) | 00054-000227 | | | | | | | | | |

ベストサポート手すり微笑の秋桜EX (シコク)

室内 屋外



【両手すりステップ台なし】



ステップ台



633-001

■サイズ幅48×奥行30×高さ15-18(cm)

※こちらの商品はお取付によって、お客様専用取付金具となる場合もあります。

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

EX1-2 633-112

在庫限り

■TAISコード01235-000111

■手すりサイズ幅56×高さ89~126(cm) ■ベースサイズ幅80×奥行87(cm) ■重量37.5kg

| 月額レンタル料 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
|---------|------|------|------|
| | | | |

特設販売

付属品

取扱い

取扱い

取扱い

歩行器

歩行補助具

歩行器

歩行器

歩行器

歩行器

歩行器


歩行器

たよれールSOTOE (マツ六) **NEW**

屋内 屋外



- 単体のみでも使用可能。オプションとの併用で連続手すりとしても使えます。
- 手すり高さは750～900mmで4段階の調整可能。ベースプレートは、すべり止め加工付きです。



たよれール SOTOE (ソトエ) 単体 TAIS コード 及び セット TAIS

| 伸張品番 | BZK-01 | BZK-01W | | | BZK-01S | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| TAIS | 01265-000248 | 01265-000249 | | | 01265-000250 | | |
| 商品品番 | BZK-01 | BZK-01W (757) | BZK-01W (907) | BZK-01W (1290) | BZK-01S (757) | BZK-01S (907) | BZK-01S (1290) |
| 商品コード | 040-4221 | 040-4261 | 040-4262 | 040-4263 | 040-4251 | 040-4252 | 040-4253 |
| デザイン | | | | | | | |
| 伸張品番 | BZK-02 | BZK-02W | | | BZK-02S | | |
| TAIS | 01265-000251 | 01265-000253 | | | 01265-000252 | | |
| 商品品番 | BZK-02 | BZK-02W (757) | BZK-02W (907) | BZK-02W (1290) | BZK-02S (757) | BZK-02S (907) | BZK-02S (1290) |
| 商品コード | 040-4222 | 040-4264 | 040-4265 | 040-4266 | 040-4254 | 040-4255 | 040-4256 |
| デザイン | | | | | | | |



- BZW-7057EK (57～70cm・1.5kg)
- BZW-9070EK (70～90cm・1.7kg)
- BZW-1290EK (90～120cm・2.0kg)

- たよれールSOTOEを連結できます。伸縮式で長さの調整が出来ます。上下方向に45°まで角度調整可能。スペーサー4個付属。


| 品番 | TAIS | 手すり高さ | 重量 | 伸縮レール仕様 | 一段角形 | 二段角形 | 三段角形 |
|---------|--------------|----------------|--------------------|---------|------|------|------|
| BZK-01 | 01265-000248 | 75～90cm 4段階 | 約17.8kg | | | | |
| BZK-02 | 01265-000251 | | 約20.6kg | | | | |
| BZK-01W | 01265-000249 | | 約27.1kg ～37.6kg | | | | |
| BZK-02W | 01265-000253 | | 約44.2kg ～45.2kg | | | | |
| BZK-01S | 01265-000250 | | 約19.3kg ～19.8kg | | | | |
| BZK-02S | 01265-000252 | | 約22.1kg ～23.1kg | | | | |

※たよれールEKは、いずれのタイプでもTAISコードは同じです。●組立には、六角スパナ (2.5・4・5) が別途必要です。

アットグリップ (アロン化成)

あつという聲に設置完了。
ベランダや縁側や小さい段差への設置に。

屋内 屋外



| 品名 | 品番 | TAIS | 手すり高さ | 段差の最大高さ | 重量 | 伸縮レール仕様 | 一段角形 | 二段角形 | 三段角形 |
|-------------|---------|--------------|----------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| AT-C-240 | 870-140 | 00221-000542 | 75～85cm 3段階 | 30cm | 約19kg | | | | |
| AT-C-240T | 870-141 | 00221-000543 | | | 約22kg | | | | |
| AT-C-630 | 870-142 | 00221-000544 | | | 約20kg | | | | |
| AT-C-630T | 870-143 | 00221-000545 | | 約40kg | 45cm | 約30kg | | | |
| AT-C-930 | 870-130 | 00221-000500 | | 約30kg | | 約40kg | | | |
| AT-C-930T | 870-131 | 00221-000501 | | 約30kg | | 約40kg | | | |
| AT-C-E1050 | 870-150 | 00221-000503 | | | 約30kg | | | | |
| AT-C-E1060T | 870-151 | 00221-000504 | | | 約40kg | | | | |

